



2022 TEMMUZ FİYAT LİSTESİ

 MERVESAN®

 MRW LED®

 MRW POWER®

 MASTAR



MERVESAN
TEKNOLOJİ



MODEL	GİRİŞ VOLTAJİ (VAC)	ÇIKIŞ VOLTAJİ (VAC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (VA/W)	AKÜ KAPASİTESİ	ÖLÇÜLERİ (MM)	FİYAT (USD)
MT-UPS-600			600 VA/360W	12V/7AHx1	300*94*139	
MT-UPS-1000	145-290 VAC ± 5 VAC	195-255 VAC ± 5 VAC	1000 VA/600W	12V/9AHx1	300*94*139	
MT-UPS-1200	50/60 Hz. 1φ	50/60 Hz. 1φ	1200 VA/720W	12V/7AHx2	345*122*192	
MT-UPS-1500			1500 VA/900W	12V/9AHx2	345*122*192	
MT-UPS-2000	175-275 VAC ± 5 VAC	198-242 VAC ± 5 VAC	2000 VA/1200W	12V/9AHx2	345*122*192	
MT-UPS-3000	50/60 Hz. 1φ	50/60 Hz. 1φ	3000 VA/1800W	12V/9AHx4	398*145*215	

LABORATUVAR TİPİ AYARLI LINEER MODEL GÜÇ KAYNAKLARI

GİRİŞ GERİLİMLERİ 100-240 VAC 43-67 Hz.



MODEL	ÇIKIŞ VOLTAJİ (VDC)	ÇIKIŞ AKIMI (ADC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÖLÇÜLER (MM)	FİYAT (USD)
MT-305 B	0~30 V	0~5 A	150 W	285*128*145	
MT-3010 D	0~30 V	0~10 A	300 W	340*260*155	
MT-305 DII	0~30 V 0~60 V	0~10 A 0~5 A	300 W	360*265*165	

DC ELEKTRONİK YÜK / TEST CİHAZI

MST-300W	0~150 VDC	0~60 ADC	300 W	360*215*100
----------	-----------	----------	-------	-------------

OTOMATİK VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ

ÇALIŞMA FREKANSLARI 47-63 Hz.



MODEL	ÇIKIŞ GÜCÜ (VA)	GİRİŞ VOLTAJİ (VAC)	ÇIKIŞ VOLTAJİ (VAC)	ÖLÇÜLER (CM)	FİYAT (USD)
MTR-500	500 VA	100-260 V	220 V	20*15*10	
MTR-1000	1000 VA	100-260 V	220 V	20*15*10	
MTR-2000	2000 VA	100-260 V	220 V	25.5*16.5*12	

GİRİŞ GERİLİMLERİ 100-240 VAC 43-67 Hz.



MODEL	ÇIKIŞ VOLTAJİ (VDC)	ÇIKIŞ AKIMI (ADC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÖLÇÜLER (MM)	FİYAT (USD)
MT-MDR-10-12	12 V	0.85 A	10 W	22.5*90*100	
MT-MDR-10-24	24 V	0.42 A	10 W	22.5*90*100	
MT-MDR-20-12	12 V	1.7 A	20 W	22.5*90*100	
MT-MDR-20-24	24 V	1.0 A	20 W	22.5*90*100	
MT-MDR-40-12	12 V	3.0 A	40 W	40*90*100	
MT-MDR-40-24	24 V	1.5 A	40 W	40*90*100	
MT-MDR-60-12	12 V	5.0 A	60 W	40*90*100	
MT-MDR-60-24	24 V	2.5 A	60 W	40*90*100	
MT-MDR-100-12	12 V	8.3 A	100 W	55*90*58	
MT-MDR-100-24	24 V	4.25 A	100 W	55*90*58	



MT-SDR-75-12	12 V	6.25 A	75 W	133*33*130
MT-SDR-75-24	24 V	3 A	75 W	133*33*130
MT-SDR-75-48	48 V	1.6 A	75 W	133*33*130
MT-SDR-120-12	12 V	10 A	120 W	133*40*130
MT-SDR-120-24	24 V	5 A	120 W	133*40*130
MT-SDR-120-48	48 V	2.5 A	120 W	133*40*130
MT-SDR-240-24	24 V	10 A	240 W	133*60*130
MT-SDR-240-48	48 V	5 A	240 W	133*60*130

MRW POWER METAL KASALI İÇ MEKAN AC/DC (SMPS) ADAPTÖRLER

CE

GİRİŞ GERİLİMLERİ 200-240 VAC 43-67 Hz.

EKONOMİK SERİ

MODEL	ÇIKIŞ VOLTAJİ (VDC)	ÇIKIŞ AKIMI (ADC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÖLÇÜLER (MM)	FİYAT (USD)
MRW-60-12	12 V	5.0 A	60 W	110*78*38	
MRW-120-12	12 V	10.0 A	120 W	160*98*42	
MRW-180-12	12 V	15.0 A	180 W	199*98*42	
MRW-250-12	12 V	20.0 A	250 W	200*115*50	
MRW-360-12	12 V	30.0 A	360 W	215*115*50	

**MRW POWER METAL KASALI İÇ MEKAN AC/DC (SMPS) ULTRA SLİM ADAPTÖRLER**

CE

MRW-24-12PL	12 V	2.0 A	24 W	176*18*18
MRW-24-24PL	24 V	1.0 A	24 W	176*18*18
MRW-36-12PL	12 V	3.0 A	36 W	282*18*18
MRW-36-24PL	24 V	1.5 A	36 W	282*18*18
MRW-60-12PL	12 V	5.0 A	60 W	377*18*18
MRW-60-24PL	24 V	2.5 A	60 W	377*18*18

**MRW POWER METAL KASALI İÇ MEKAN AC/DC (SMPS) SLİM ADAPTÖRLER**

CE

MRW-60-12-S	12 V	5 A	60 W	160*40*32
MRW-60-24-S	24 V	2.5 A	60 W	160*40*32
MRW-120-12-S	12 V	10 A	120 W	188*47*35
MRW-120-24-S	24 V	5 A	120 W	188*47*35
MRW-200-12-S	12 V	16.5 A	200 W	228*68*40
MRW-200-24-S	24 V	8.3 A	200 W	228*68*40
MRW-250-12-S	12 V	20 A	250 W	222*68*40
MRW-250-24-S	24 V	10 A	250 W	222*68*40
MRW-360-12-S	12 V	30 A	360 W	222*68*40
MRW-360-24-S	24 V	15 A	360 W	222*68*40

**YAĞMUR KORUMALI (RAIN PROOF SERIES) AC/DC (SMPS) ADAPTÖRLER**

CE










FY-3710	12 V	33 A	400 W	255*130*65
---------	------	------	-------	------------

**MRW POWER MARKALI PLASTİK KASALI AC/DC (SMPS) ADAPTÖRLER**






CE

MRW-1512 E	12 V	1 A	12 W	74.5*29*59.5
MRW-1512	12 V	1 A	12 W	74.5*29*59.5
MRW-1512DT	12 V	1 A	12 W	64*42*29
MRW-2512	12 V	2 A	25 W	82*42*29
KSAP-4012	12 V	3.33 A	40 W	100*50*30
MRW-4012	12 V	3 A	40 W	110*42*30
MRW-6012	12 V	5 A	60 W	110*58*30
MRW-9012	12 V	7 A	90 W	149*62*34



	MODEL	ÇIKIŞ VOLTAJİ (VDC)	ÇIKIŞ AKIMI (ADC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÖLÇÜLER (MM)	FİYAT (USD)
	MT-25-5	5 V	5 A	25 W	91.5*51*28	
	MT-24-12	12 V	2 A	25 W	91.5*51*28	
	MT-24-24	24 V	1 A	25 W	91.5*51*28	
	MT-36-12	12 V	3 A	36 W	99*82*30	
	MT-36-24	24 V	1.5 A	36 W	99*82*30	
	MT-60-5	5 V	10 A	60 W	111*78*36	
	MT-60-12	12 V	5 A	60 W	99*82*30	
	MT-60-24	24 V	2.5 A	60 W	99*82*30	
	MT-100-5	5 V	20 A	100 W	160*99*42	
	MT-100-12	12 V	8.3 A	100 W	129*97*30	
	MT-100-24	24 V	4.25 A	100 W	129*97*30	
	MT-120-12	12 V	10 A	120 W	129*97*30	
	MT-120-24	24 V	5.0 A	120 W	129*97*30	
	MT-150-5	5 V	30 A	150 W	200*99*42	
	MT-150-12	12 V	12.5 A	150 W	159*97*30	
	MT-150-24	24 V	6.20 A	150 W	159*97*30	
	MT-150-48	48 V	3.20 A	150 W	200*99*42	
	MT-200-5	5 V	40 A	200 W	190*80*31	
	MT-200-12	12 V	16.5 A	200 W	159*97*30	
	MT-200-18	18 V	11 A	200 W	200*110*50	
	MT-200-24	24 V	8.3 A	200 W	159*97*30	
	MT-200-48	48 V	4 A	200 W	200*110*50	
	MT-250-12	12 V	20 A	250 W	214*115*30	
	MT-250-24	24 V	10 A	250 W	214*115*30	
	MT-280-12	12 V	23.4 A	280 W	200*110*50	
	MT-300-5	5 V	60 A	300 W	212*83*30	
	MT-350-5	5 V	70 A	350 W	212*117*30	
	MT-350-12	12 V	29 A	350 W	215*115*30	
	MT-350-24	24 V	14.5 A	350 W	215*115*30	
	MT-350-48	48 V	7.3 A	350 W	215*115*30	
	MT-500-12	12 V	40 A	500 W	241*125*65	
	MT-500-24	24 V	20 A	500 W	241*125*65	
	MT-500-48	48 V	10 A	500 W	241*125*65	
	MT-600-12	12 V	50 A	600 W	241*125*65	
	MT-600-24	24 V	25 A	600 W	241*125*65	
	MT-800-12	12 V	66 A	800 W	291*133*68	

800 W

	MT-60-12-PL	12 V	5 A	60 W	353*22*20
	MT-60-12-S	12 V	5 A	60 W	160*40*32
	MT-60-24-S	24 V	2.5 A	60 W	160*40*32
	MT-120-12-S	12 V	10 A	120 W	200*59*40
	MT-120-24-S	24 V	5 A	120 W	200*59*40
	MT-150-12-S	12 V	12.5 A	150 W	200*59*40
	MT-150-24-S	24 V	6.25 A	150 W	200*59*40
	MT-200-12-S	12 V	16.5 A	200 W	223*68*40
	MT-200-24-S	24 V	8.5 A	200 W	223*68*40
	MT-280-12-S	12 V	23 A	280 W	212*85*30
	MT-280-24-S	24 V	11.7 A	280 W	223*68*40.5

GİRİŞ GERİLİMLERİ 200-240 VAC 43-67 Hz.

MODEL	ÇIKIŞ VOLTAJİ (VDC)	ÇIKIŞ AKIMI (ADC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÖLÇÜLER (MM)	FİYAT (USD)
MTLRS-24-12	12 V DC	2.0 A	24 W	91*51*28	
MTLRS-24-24	24 V DC	1.0 A	24 W	91*51*28	
MTLRS-36-12	12 V DC	3.0 A	36 W	99*82*30	
MTLRS-36-24	24 V DC	1.5 A	36 W	99*82*30	
MTLRS-60-12	12 V DC	5.0 A	60 W	99*82*30	
MTLRS-60-24	24 V DC	2.5 A	60 W	99*82*30	
MTLRS-100-12	12 V DC	8.3 A	100 W	129*97*30	
MTLRS-100-24	24 V DC	4.25 A	100 W	129*97*30	
MTLRS-120-12	12 V DC	10.0 A	120 W	129*97*30	
MTLRS-120-24	24 V DC	5.0 A	120 W	129*97*30	
MTLRS-150-12	12 V DC	12.5 A	150 W	159*97*30	
MTLRS-150-24	24 V DC	6.25 A	150 W	159*97*30	
MTLRS-150-48	48 V DC	3.20 A	150 W	159*97*30	
MTLRS-200-12	12 V DC	16.5 A	200 W	190*98*30	
MTLRS-200-24	24 V DC	8.25 A	200 W	190*98*30	
MTLRS-200-48	48 V DC	4.15 A	200 W	190*98*30	
MTLRS-250-12	12 V DC	20.0 A	250 W	215*115*30	
MTLRS-250-24	24 V DC	10.0 A	250 W	215*115*30	
MTLRS-350-12	12 V DC	29.0 A	350 W	215*115*30	
MTLRS-350-24	24 V DC	14.5 A	350 W	215*115*30	
MTLRS-350-36	36 V DC	10.0 A	350 W	215*115*30	
MTLRS-350-48	48 V DC	7.3 A	350 W	215*115*30	
MTLRS-500-12	12 V DC	40.0 A	500 W	225*125*41	
MTLRS-500-24	24 V DC	20.0 A	500 W	225*125*41	
MTLRS-600-12	12 V DC	50.0 A	600 W	225*125*41	
MTLRS-600-24	24 V DC	25.0 A	600 W	225*125*41	



UPS SERİSİ UPS FONKSİYONLU AC/DC (SMPS) ADAPTÖRLER (GÜVENLİK & ALARM SİSTEMLERİ)

MODEL	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	AKÜ ŞARJ VOLTAJİ (VDC)	AKÜ ŞARJ AKIMI (ADC)	ÇIKIŞ VOLTAJİ (VDC)	ÇIKIŞ AKIMI (ADC)	ÖLÇÜLERİ (MM)	FİYAT (USD)
MT-UPS-50-12	50 W	12 V	0~0.5A	13.5 V	4 A	159*98*42	
MT-UPS-150-12	150 W	12 V	0~0.5A	13.5 V	11 A	199*110*50	
MT-UPS-150-24	150 W	24 V	0~0.5A	27.5 V	5.5 A	199*110*50	



150 W

CCTV KAMERA SİSTEMLERİ İÇİN GÜÇ KAYNAKLARI

MODEL	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	TANIMLAMALAR	ÖLÇÜLER (MM)	FİYAT (USD)
MS-CCTV-9 P/UPS	60 W	12 VDC 5A 9PORT/AKÜ ŞARJ	200*230*75	
MS-CCTV-16 P/UPS	120 W	12 VDC 10A 16PORT/AKÜ ŞARJ	200*310*50	



MTE-200-5	5 V	40 A	200 W	190*98*30
MTE-350-5	5 V	70 A	350 W	219*116*31
MTE-350-24	24 V	14.5 A	350 W	201*98*40



IP 30 SABİT AKIM AC/DC (SMPS) LED DRIVER / SÜRÜCÜ (C.C.)



GİRİŞ GERİLİMLERİ 100-240 VAC 43-67 Hz.



6 W



8 W
12 W



12 W

MODEL	ÇIKIŞ VOLTAJİ (VDC)	ÇIKIŞ AKIMI (ADC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÖLÇÜLER (MM)	FİYAT (USD)
MTD-350i	2-12 V	350 mA	4.2 W	67.5*31*21	
MTD-700i	2-5 V	700 mA	4.2 W	67.5*31*21	
MTD-09-350i	12-24 V	350 mA	8.4 W	82*36*24	
MTD-09-700i	2-12 V	700 mA	8.4 W	82*36*24	
MTD-12-350i	16-32 V	350 mA	12 W	82*36*24	
MTD-12-500i	12-24 V	500 mA	12 W	82*36*24	
MTD-12-700i	8-16 V	700 mA	12 W	82*36*24	
MTD-20-350i	29-56 V	350 mA	20 W	103*35*16.5	
MTD-20-500i	20-40 V	500 mA	20 W	103*35*16.5	
MTD-20-700i	15-29 V	700 mA	20 W	103*35*16.5	
MSD-35-300i	45-115 V	300 mA	35 W	85*56*29	

MTD SERİSİ

IP 67 SABİT AKIM AC/DC (SMPS) LED DRIVER / SÜRÜCÜ (C.C.)



MTD-350	2-12 V	350 mA	4.2 W	55*30*22
MTD-700	2-5 V	700 mA	4.2 W	54*26*23
MTD-18-350	24-48 V	350 mA	18 W	130*25*21
MTD-20-350	3-48 V	350 mA	20 W	140*30*22
MTD-20-700	9-30 V	700 mA	20 W	140*30*22
MTD-35-300	45-115 V	300 mA	35 W	149*32*29
MTD-35-700	9-48 V	700 mA	35 W	149*32*29
MTD-35-1050	9-30 V	1050 mA	35 W	149*32*29
MTD-35-1400	9-24 V	1400 mA	35 W	149*32*29
MTD-60-700	40-80 V	700 mA	60 W	162*42*34
MTD-60-1050	9-48 V	1050 mA	60 W	162*42*34
MTD-60-1400	9-42 V	1400 mA	60 W	162*42*34
MTD-60-1750	9-34 V	1750 mA	60 W	162*42*34
MTD-100-700	72-148 V	700 mA	100 W	192*52*37
MTD-100-1050	48-96 V	1050 mA	100 W	192*52*37
MTD-100-1400	36-72 V	1400 mA	100 W	192*52*37
MTD-100-1750	29-58 V	1750 mA	100 W	192*52*37
MTD-100-2100	18-48 V	2100 mA	100 W	192*52*37
MTD-150-2100	36-72 V	2100 mA	150 W	205*70*45
MTD-150-2800	27-54 V	2800 mA	150 W	205*70*45
MTD-150-4200	18-36 V	4200 mA	150 W	205*70*45

MSD SERİSİ

SABİT AKIM AC/DC DAİRESEL (SMPS) LED DRIVER / SÜRÜCÜ (C.C.)



MSD-20Y-350	9-48 V	350 mA	20 W	83*78*25
MSD-20Y-700	3-28 V	700 mA	20 W	83*78*25
MSD-35Y-350	30-80 V	350 mA	35 W	100*96*32
MSD-35Y-700	9-48 V	700 mA	35 W	100*96*32
MSD-35Y-1050	9-30 V	1050 mA	35 W	100*96*32
MSD-35Y-1400	9-24 V	1400 mA	35 W	100*96*32

MSD SERİSİ

DİMLENEBİLİR / DIMMABLE SABİT AKIM AC/DC (SMPS) LED DRIVER / SÜRÜCÜ



GİRİŞ GERİLİMLERİ 200-240 VAC 43-67 Hz.

PFC ≥ 0.9

AC Triac Dimmable


İÇ MEKAN KULLANIMI IP 30



MODEL	ÇIKIŞ VOLTAJİ (VDC)	ÇIKIŞ AKIMI (ADC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÖLÇÜLER (MM)	FİYAT (USD)
MSD-60-1400D	25-43 V	1400 mA	60 W	127*60*32	

SABİT AKIM AÇIK PCB TİP (SMPS) LED DRIVER / SÜRÜCÜ

(C.C.)



MODEL	GİRİŞ GERİLİMİ	ÇIKIŞ AKIMI (ADC)	ÇIKIŞ VOLTAJİ (VDC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÖLÇÜLER (MM)	FİYAT (USD)
MRW-DC-3W	12/24 VDC	300 mA	3-12 V	3 W	28*17*11	
MRW-AC-3W	85-260 VAC	300 mA	3-12 V	3 W	32*11*14	

SABİT VOLTAJ AC/DC (SMPS) ADAPTÖRLER

(C.V.)



GİRİŞ GERİLİMLERİ 100-240 VAC 43-67 Hz.

PLASTİK KASA

İÇ MEKAN KULLANIMI IP 30

MODEL	ÇIKIŞ VOLTAJI (VDC)	ÇIKIŞ AKIMI (ADC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÖLÇÜLER (MM)	FİYAT (USD)
MT-06-12i	12 V	0.5 A	6 W	67.5*31*21	
MT-15-12i	12 V	1 A	12 W	90*40*24	
MT-24-12i	12 V	2 A	24 W	85*56*29	
MT-24-24i	24 V	1 A	24 W	85*56*29	
MT-36-12i	12 V	3 A	36 W	133*42*30	
MT-36-24i	24 V	1.5 A	36 W	133*42*30	
MS-60-12i	12 V	5 A	60 W	127*60*32	



6 W



12 W

24 W
36 W

WP SERİSİ

SABİT VOLTAJ AC/DC (SMPS) ADAPTÖRLER

(C.V.)



GİRİŞ GERİLİMLERİ 100-240 VAC 43-67 Hz.

PLASTİK KASA

DIŞ MEKAN KULLANIMI IP 67

MTWP-06-12	12 V	0.5 A	6 W	55*30*24
MTWP-15-12	12 V	1 A	12 W	130*25*21
MTWP-18-12	12 V	1.5 A	18 W	130*25*21
MT-24-12D	12 V	2 A	24 W	56*39*26
MTWP-24-12	12 V	2 A	24 W	118*35*26
MTWP-24-24	24 V	1 A	24 W	118*35*26
MTWP-36-12	12 V	3 A	36 W	148*40*30
MTWP-36-24	24 V	1.5 A	36 W	148*40*30
MTWP-60-12	12 V	5 A	60 W	163*43*33
MTWP-60-24	24 V	2.5 A	60 W	163*43*33
MTWP-100-12	12 V	8.5 A	100 W	192*52*37
MTWP-100-24	24 V	4.25 A	100 W	192*52*37



MT-24-12D



WP SERİSİ

SABİT VOLTAJ AC/DC (SMPS) ADAPTÖRLER

(C.V.)



GİRİŞ GERİLİMLERİ 200-240 VAC 43-67 Hz.

METAL KASA

DIŞ MEKAN KULLANIMI IP 67

MSWP-1005	5 V	20 A	100 W	195*64*40
MSWP-1505	5 V	30 A	150 W	221*70*43
MTWP-150-12	12 V	12.5 A	150 W	206*74*46
MTWP-150-24	24 V	6.5 A	150 W	206*74*46
MSWP-2005	5 V	40 A	200 W	221*70*45
MTWP-200-12	12 V	16.5 A	200 W	219*74*46
MTWP-200-24	24 V	8.5 A	200 W	219*74*46
MTWP-250-12	12 V	20 A	250 W	228*98*57
MTWP-250-14	24 V	10 A	250 W	228*98*57
MTWP-300-12	12 V	25 A	300 W	219*74*46
MTWP-300-24	24 V	12.5 A	300 W	219*74*46



100 W



150 W

200 W
250 W

GİRİŞ GERİLİMLERİ 100-240 VAC 43-67 Hz.



MODEL	ÇIKIŞ VOLTAJI (VDC)	ÇIKIŞ AKIMI (ADC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÖLÇÜLER (MM)	FİYAT (USD)
MTU-12KM	3-4,5-5-6-7,5-9-12 V	1 A	12 W	76.5*42.4*72.2	
MSLA-70KM	12-15-16-18-19-20-24 V	5 A MAX	70 W	75*43*32	
MTU-90KM	15-16-18-19-20-22-24 V	5 A MAX	90 W	75*43*32	
MSLA-120KM	12-15-16-18-19-20-24 V	7 A MAX	120 W	75*43*32	

PRİZ MODELİ AC/DC (SMPS) ADAPTÖRLER



MS-0612	12 V	0.5 A	6 W	60*39*26
MT-0505	5 V	1 A	6 W	67*43*23
MT-1505	5 V	2 A	15 W	73*33*52
MT-1505 USB	5 V	2 A	15 W	73*33*52
MT-1506	6 V	2 A	15 W	74*27*51
MT-1508	8.4 V	1 A	15 W	65*52*29
MT-1509	9 V	1.3 A	15 W	74*27*51
MT-1512	12 V	1 A	15 W	74*27*51
MT-1812	12 V	1.5 A	18 W	76.8*48*30
MT-1815	15 V	1.2 A	18 W	70*45*30
MT-2505 P	5 V	3 A	25 W	73*33*52
MT-2509 P	9 V	2.5 A	25 W	76.8*48*30
MT-2512 P	12 V	2 A	25 W	76*43*32
MT-2516 R (RCA Fişi)	16 V	2 A	25 W	76*43*32
MT-2524 P	24 V	1 A	25 W	76*43*32
MT-4012 P	12 V	3 A	40 W	84*52.5*31

MASAÜSTÜ MODELİ AC/DC (SMPS) ADAPTÖRLER



MT-1512-DT	12 V	1 A	15 W	64*35*27
MT-1812-DT	12 V	1.5 A	18 W	90.5*49*30.5
PE-1770	5 V	3 A	25 W	110*50*30
MT-2512	12 V	2 A	25 W	88*40*28
MT-2524	24 V	1 A	25 W	88*40*28
MT-4005	5 V	5 A	40 W	105*45*29
MT-4012	12 V	3 A	40 W	105*45*29
MSLA-401	20 V	2 A	40 W	97*52*31.5
MT-4024	24 V	1.5 A	40 W	105*45*29
MT-4048	48 V	0.83 A	40 W	105*45*29
MT-5012	12 V	4 A	50 W	11.5*3.5*50
MT-6012	12 V	5 A	60 W	116*52*33
MT-6012 (POWER)	12 V	5 A	60 W	116*52*33
MT-6018	18 V	3.5 A	60 W	120*52.5*32
MT-6024	24 V	2.5 A	60 W	116*52*33
MSLA-701	16 V	4.5 A	70 W	120*52.5*32
MT-9012	12 V	7 A	90 W	115*56*33
MT-9024	24 V	3.75 A	90 W	115*56*33
MT-9012 - 4P	12 V	7 A	90 W	115*56*33
MT-12012	12 V	10 A	120 W	172*73*43
MT-12024	24 V	5 A	120 W	172*73*43
MT-12048	48 V	2.5 A	120 W	165*64.5*37.5

AC/DC LINEER ŞARJ ADAPTÖRLERİ

MODEL	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	GİRİŞ VOLTAJİ (VAC)	ÇIKIŞ VOLTAJİ (VDC)	ÖLÇÜLER (MM)	FİYAT (USD)
MT-606	6 W	220 V	6 V	72*50*85	
MT-609	6 W	220 V	9 V	72*50*85	
MT-612	6 W	220 V	12 V	72*50*85	
MT-615	6 W	220 V	15 V	72*50*85	
MT-618	6 W	220 V	18 V	72*50*85	
MT-622	6 W	220 V	22 V	72*50*85	
MT-624	6 W	220 V	24 V	72*50*85	



AC/DC (SMPS) AKÜ ŞARJ ADAPTÖRLERİ

CE

GİRİŞ GERİLİMLERİ 100-240 VAC 43-67 Hz.

MODEL	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÇIKIŞ VOLTAJİ (VDC)	ÇIKIŞ AKIMI (ADC)	ÖLÇÜLER (MM)	FİYAT (USD)
MT-6/12C	15 W	6.9 V/14.2 V	1 A	70*45*30	
MT-4012C	40 W	13.8~14.2 V	2 A	105*45*28	
MT-4024C	40 W	27.6~28.4 V	1 A	105*45*28	
MS-60-6/12C	60 W	6.9 V/14.2 V	6 V 0.8A 12 V 0.8A-4A	194*64.3*47	
MT-7012C	70 W	13.8~14.2 V	5 A	115*52*32	
MT-7024C	70 W	27.6~28.4 V	2.5 A	115*52*32	
MT-150-12C	150 W	13.8~14.2 V	10 A	170*58*72	
MT-150-24C	150 W	27.6~28.4 V	6 A	170*58*72	
MT-280-12C	280 W	13.8~14.2 V	10A/20A	190*113*62	
MT-340-24C	340 W	27.6~28.4 V	6A/12A	190*113*62	






MRW POWER MARKALI KURŞUN / ASİT KURU TİP AKÜLER

CE

MODEL	ÇIKIŞ VOLTAJİ (VDC)	ÇIKIŞ AKIMI (20 AH / 10 AH)	ÖLÇÜLER (MM)	FİYAT (USD)
MRW-12/1.3	12 V	1.3 AH	97*43*51*57	
MRW-12/2.2	12 V	2.2 AH	178*35*61*67	
MRW-12/2.6	12 V	2.6 AH	70*47*101*104	
MRW-12/4.2	12 V	4.2 AH	90*70*101*104	
MRW-12/7 E (EKONOMİK)	12 V	7 AH	151*65*94*100	
MRW-12/7	12 V	7 AH	151*65*94*100	
MRW-12/9	12 V	9 AH	151*65*94*100	
MRW-12/12	12 V	12 AH	151*98*95*101	
MRW-12/18	12 V	18 AH	181*77*167*167	
MRW-12/26	12 V	26 AH	175*166*126*126	
MRW-12/40	12 V	40 AH	196*166*170*170	
MRW-12/55	12 V	55 AH	230*138*208*288	
MRW-12/80	12 V	80 AH	331*173*217*224	
MRW-12/100	12 V	100 AH	331*173*217*224	
MRW-6/1.3	6 V	1.3 AH	97*25*51*57	
MRW-6/4	6 V	4 AH	70*47*101*104	
MRW-6/7	6 V	7 AH	151*34*94*100	
MRW-6/12	6 V	12 AH	151*50*94*100	
MRW-4/4	4 V	4 AH	50*50*120*155	
MRW-4/6	4 V	6 AH	70*47*101*104	
MRW-4/8	4 V	8 AH	70*47*101*104	



ÇIKIŞ GERİLİMLERİ 220 VAC 47-63 Hz.


	MODEL	GİRİŞ VOLTAJİ (VDC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÖLÇÜLER (MM)	FİYAT (USD)
	MRW-I-150-12	12 V	150 W	140*106*60	
	MRW-I-300-12	12 V	300 W	160*106*60	
	MRW-I-300-24	24 V	300 W	160*106*60	
	MRW-I-600-12	12 V	600 W	190*106*60	
	MRW-I-600-24	24 V	600 W	190*106*60	
	MRW-I-1000-12	12 V	1000 W	230*136*60	
	MRW-I-1000-24	24 V	1000 W	230*136*60	
	MRW-I-1500-12	12 V	1500 W	280*166*80	
	MRW-I-1500-24	24 V	1500 W	280*166*80	
	MRW-I-2000-12	12 V	2000 W	320*200*82	
	MRW-I-2000-24	24 V	2000 W	320*200*82	
	MRW-I-3000-12	12 V	3000 W	410*200*82	
	MRW-I-3000-24	24 V	3000 W	410*200*82	

TAIWAN

DC/AC MODİFİYE SİNÜS POWER İNVERTÖRLER + AKÜ SARJI

MSI SERİSİ CE

ÇIKIŞ GERİLİMLERİ 220 VAC 47-63 Hz.




	MODEL	GİRİŞ VOLTAJİ (VDC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÖLÇÜLER (MM)	FİYAT (USD)
	MSI-600-12C	12 V	600 W	325*113*62	
	MSI-1000-12C	12 V	1000 W	430*135*79	

TAIWAN

DC/AC MODİFİYE SİNÜS POWER İNVERTÖRLER

MSI SERİSİ CE

ÇIKIŞ GERİLİMLERİ 220 VAC 47-63 Hz.

	MODEL	GİRİŞ VOLTAJİ (VDC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÖLÇÜLER (MM)	FİYAT (USD)
	MSI-150-12	12 V	150 W	113*73*58	
	MSI-300-12	12 V	300 W	140*73*58	
	MSI-300-24	24 V	300 W	140*73*58	
	MSI-600-12	12 V	600 W	190*113*62	
	MSI-600-24	24 V	600 W	190*113*62	
	MSI-1000-12	12 V	1000 W	340*135*79	
	MSI-1000-24	24 V	1000 W	340*135*79	
	MSI-1500-12	12 V	1500 W	400*135*79	
	MSI-1500-24	24 V	1500 W	400*135*79	
	MSI-2000-12	12 V	2000 W	340*135*79	
	MSI-2000-24	24 V	2000 W	340*135*79	
	MSI-3000-12	12 V	3000 W	430*135*140	
	MSI-3000-24	24 V	3000 W	430*135*140	

AC / AC 220 V / 110 V DÖNÜŞTÜRÜCÜ OTO TRANSFORMATÖRLER

MODEL	ÇIKIŞ GÜCÜ (VA)	GİRİŞ VOLTAJİ (VAC)	ÇIKIŞ VOLTAJİ (VAC)	ÖLÇÜLER (MM)	FİYAT (USD)
MS-20	20 VA	220 V	110 V	70*50*90	
MS-50	50 VA	220 V	110 V	110*60*60	
MS-120	120 VA	220 V	110 V	130*70*70	
MS-250	250 VA	220 V	110 V	150*90*85	
MS-500	500 VA	220 V	110 V	150*90*85	
MS-1000	1000 VA	220 V	110 V	175*135*110	
MS-1500	1500 VA	220 V	110 V	215*185*155	
MS-2000	2000 VA	220 V	110 V	215*185*155	
MS-3000	3000 VA	220 V	110 V	215*185*155	
MS-5000	5000 VA	220 V	110 V	215*185*155	




DC/DC METAL KASA KONVERTÖRLER

MTDC SERİSİ

CE

MODEL	GİRİŞ VOLTAJİ (VDC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÇIKIŞ VOLTAJİ (VDC)	ÇIKIŞ AKIMI (ADC)	ÖLÇÜLER (MM)	FİYAT (USD)
MTDC-50-12	18~36 V	50 W	12 V	4.2 A	159*98*42	
MTDC-100-12	18~36 V	100 W	12 V	8.5 A	199*98*42	
MTDC-200-12	18~36 V	200 W	12 V	16.7 A	227*115*50	
MTDC-350-12	18~36 V	350 W	12 V	27.5 A	227*115*50	



MSDC SERİSİ

DC/DC MODÜLER KONVERTÖRLER

CE

MSDC-50-5	9~32 V	50 W	5 V	10 A	150*77*46
MSDC-75-5	9~32 V	75 W	5 V	15 A	150*77*77
MSDC-100-5	9~32 V	100 W	5 V	20 A	185*77*77



BNC KONNEKTÖRLER ve DC KABLolar

CE

MODEL	AÇIKLAMALAR	FİYAT (USD)
MRW-58N/59N/6N	NİKEL KAPLAMA BNC KONNEKTÖR	
MRW-58G/59G/6G	GÜMÜŞ KAPLAMA BNC KONNEKTÖR	
MRW-58S/6S	BNC SIKMA KONNEKTÖR	
MRW-DCP	DC DIŞI KABLOLU POWER JAK FİŞ 2.1 MM (15 CM)	
MRW-DC/DC ARA	DC/DC ERKEK ARA KABLOLU KONNEKTÖR (30 CM)	
MRW-BNC/BNC ARA	BN/BNC ERKEK ARA KABLOLU KONNEKTÖR (50 CM)	
MRW-BNC/DC ARA	ARA KABLOLU BNC KONNEKTÖR VE DC POWER JAK FİŞ 2.1 MM ÇİFT TARAFLI (50 CM)	





MODEL	AÇIKLAMA	ÇIKIŞ GÜCÜ (VA)	GİRİŞ VOLTAJİ (VAC)	ÇIKIŞ VOLTAJİ (VAC)	ÖLÇÜLER (MM)	FİYAT (USD)
MSTR-300-12-A	ALÜMİNYUM SARGI	300 VA	220 V	12 V	135*125*100	

AC / AC AÇIK TİP VE POLYESTER DÖKÜM / KAPALI TİP TRANSFORMATÖRLER



MODEL	ÇIKIŞ GÜCÜ (VA)	GİRİŞ VOLTAJİ (VAC)	ÇIKIŞ VOLTAJİ (VAC)	ÖLÇÜLER (MM)	FİYAT (USD)
MSTR-25-16	25 VA (AÇIK TİP)	220 V	16 V	90*55*50	
MSTR-35-16	35 VA (AÇIK TİP)	220 V	16 V	90*55*50	
MSTR-45-16 D	45 VA	220 V	16 V	90*60*65	
MSTR-45-16 DS (SİGORTALI)	45 VA	220 V	16 V	90*60*65	
MSTR-45-24 D	45 VA	220 V	24 V	90*60*65	
MSTR-60-16 D	60 VA	220 V	16 V	125*73*70	
MSTR-60-24 D	60 VA	220 V	24 V	125*73*70	
MSTR-100-16 D	100 VA	220 V	16 V	110*80*80	
MSTR-100-24 D	100 VA	220 V	24 V	110*80*80	
MSTR-150-16 D	150 VA	220 V	16 V	148*93*85	
MSTR-150-24 D	150 VA	220 V	24 V	148*93*85	

AC/AC LINEER İZOLELİ KADEMELİ TRANSFORMATÖRLER

ÇALIŞMA FREKANSLARI 47-63 Hz.



ÇIKIŞ GÜCÜ (VA)	GİRİŞ VOLTAJİ (VAC)	ÇIKIŞ VOLTAJİ (VAC)	ÖLÇÜLER (MM)	FİYAT (USD)
40 VA	0-110/220 V	0-12/15/18/24/30/36 V	78*55*65	
60 VA	0-110/220 V	0-12/18/24/36/42/48 V	85*78*72	
90 VA	0-110/220 V	0-12/18/24/36/42/48 V	85*84*73	
120 VA	0-110/220 V	0-12/18/24/30/36 0-24/36 V	85*95*73	

AC/AC LINEER İZOLELİ TRANSFORMATÖRLER



2 VA	220/110/380 Muh. Volt.	0-12/2x12/16/24/48 Muh. Volt.	55*32*40
3 VA	220/110/380 Muh. Volt.	0-12/2x12/16/24/48 Muh. Volt.	65*33*44
4 VA	220/110/380 Muh. Volt.	0-12/2x12/16/24/48 Muh. Volt.	65*40*44
6 VA	220/110/380 Muh. Volt.	0-12/2x12/16/24/48 Muh. Volt.	72*40*44
10 VA	220/110/380 Muh. Volt.	0-12/2x12/16/24/48 Muh. Volt.	91*50*52
15 VA	220/110/380 Muh. Volt.	0-12/2x12/16/24/48 Muh. Volt.	91*60*52
25 VA	220/110/380 Muh. Volt.	0-12/2x12/16/24/48 Muh. Volt.	91*65*52
50 VA	220/110/380 Muh. Volt.	0-12/2x12/16/24/48 Muh. Volt.	85*72*92
100 VA	220/110/380 Muh. Volt.	0-12/2x12/16/24/48 Muh. Volt.	85*85*92
150 VA	220/110/380 Muh. Volt.	0-12/2x12/16/24/48 Muh. Volt.	97*90*100
200 VA	220/110/380 Muh. Volt.	0-12/2x12/16/24/48 Muh. Volt.	110*95*110
300 VA	220/110/380 Muh. Volt.	0-12/2x12/16/24/48 Muh. Volt.	110*100*110
500 VA	220/110/380 Muh. Volt.	0-12/2x12/16/24/48 Muh. Volt.	120*110*125
750 VA	220/110/380 Muh. Volt.	0-12/2x12/16/24/48 Muh. Volt.	150*120*125
1000 VA	220/110/380 Muh. Volt.	0-12/2x12/16/24/48 Muh. Volt.	150*120*125
1500 VA	220/110/380 Muh. Volt.	0-12/2x12/16/24/48 Muh. Volt.	155*150*125
2000 VA	220/110/380 Muh. Volt.	0-12/2x12/16/24/48 Muh. Volt.	115*170*145
3000 VA	220/110/380 Muh. Volt.	0-12/2x12/16/24/48 Muh. Volt.	115*170*145
5000 VA	2 20/110/380 Muh. Volt.	0-12/2x12/16/24/48 Muh. Volt.	130*170*145

ALÇIPAN, KABİN / DUVAR HOPARLÖRLERİ



MODEL	RENK	GİRİŞ VOLTAJİ (VAC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	ÖLÇÜLER (MM)	FİYAT (USD)
MRW-H5	BEYAZ	0-70-100 V	10 W	5 INCH (15-17 CM)	
MRW-HK6	BEYAZ	0-8 0HM Ω	10 W	6 INCH (17-19 CM)	
MRW-H6	BEYAZ	0-70-100 V	10 W	6 INCH (17-19 CM)	
MRW-H8	BEYAZ	0-70-100 V	10 W	8 INCH (20-24 CM)	
MRW-H-203	BEYAZ	0-8 0HM Ω	15 W	16.5*14.5*22.5	
MRW-H-203 K	BEYAZ	0-70-100 V	15 W	16.5*14.5*22.5	



MRW LED RGB ŞERİT LED KUMANDALARI



MODEL	GİRİŞ VOLTAJİ (VDC)	ÇIKIŞ GÜCÜ (WATT)	TANIMLAMALAR	FİYAT (USD)
MRW-C-RF-6A (MİNİ)	12/24 V	72 W	6 AMPER RF KONTROL	
MRW-C-IR/6A	12/24 V	72 W	6 AMPER IR KONTROL	
MRW-C-IR/18A	12/24 V	216 W	18 AMPER IR KONTROL	
MRW-C-RF/18A	12/24 V	216 W	18 AMPER RF KONTROL	
MRW-C-RF-20A	12/24 V	240 W	20 AMPER RF KONTROL	
MRW-C-RF-30A-RJ45	12/24 V	360 W	30 AMPER RF KONTROL RJ45 SYNC	
MRW-C-RF-30A/T	12/24 V	360 W	30 AMPER RF DOKUNMATİK	



MRW LED ŞERİT LED DİMMER



MODEL	GİRİŞ VOLTAJİ (VDC)	GÜÇ TÜKETİMİ (WATT)	AÇIKLAMALAR	FİYAT (USD)
MRW-D-M/8A	12/24 V	100 W	8 AMPER MANUEL LED DIMMER	
MRW-D-M/30A	12/24 V	360 W	30 AMPER MANUEL LED DIMMER	
MRW-D-6A	12/24 V	72 W	6 AMPER RF LED DIMMER	
MRW-D-10A	12/24 V	120 W	10 AMPER RF LED DIMMER	
MRW-D-25A	12/24 V	300 W	25 AMPER RF LED DIMMER	
MRW-D-30A	12/24 V	360 W	30 AMPER RF LED DIMMER	
MRW-D-30A/T	12/24 V	360 W	30 AMPER RF DOKUNMATİK LED DIMMER	



MRW LED ŞERİT LED AMPLIFIER / REPEATER



MRW-A-30	12/24 V	360 W	30 AMPER RGB LED AMPLIFIER/REPEATER	
----------	---------	-------	--	--



1 WATT POWER LED CHIP (EPSTAR CHIPS TAIWAN)

CE



MODEL	GİRİŞ VOLTAJİ (VDC)	GİRİŞ AKIMI (ADC)	RENK/SICAKLIK DEĞERLERİ	LUMEN	FİYAT (USD)
MRW-PL-1-B	3.2 - 3.6 V	350 mA	Beyaz 6300 - 7000 K	120-130	
MRW-PL-1-GI	3.2 - 3.6 V	350 mA	Gün Işığı 3000-3200 K	120-130	

SMD-5630 LED BAR (PCB ÇUBUK LED)

CE



MODEL	GİRİŞ VOLTAJİ (VDC)	GÜÇ TÜKETİMİ (WATT)	RENK/SICAKLIK DEĞERLERİ	RENK	AÇIKLAMALAR	FİYAT (USD)
MRW-5630-B	12 V	24 W	6300-7000 K	BEYAZ	SMD - 5630 LED BAR	
MRW-5630-GI	12 V	24 W	3000-3200 K	GÜN IŞIĞI	SMD - 5630 LED BAR	
MRW-5630-B (EKO)	12 V	15 W	6300-7000 K	BEYAZ	SMD-5630 LED BAR	

SMD - 2835 LENSİLİ ENJEKSİYON MODÜL LEDLER 160° IP67 CE



MODEL	GİRİŞ VOLTAJİ (VDC)	GÜÇ TÜKETİMİ (WATT)	RENK/SICAKLIK DEĞERLERİ	RENK	AÇIKLAMALAR	FİYAT (USD)
MRW-M-1882-B	12 V	1.5 W	10.000 K	BEYAZ	18*82mm/165lm	
MRW-M-1882-GI	12 V	1.5 W	3000-3200 K	GÜN IŞIĞI	18*82mm/165lm	
MRW-M-1882-K	12 V	1.5 W	620-630 NM	KIRMIZI	18*82mm/165lm	
MRW-M-1882-M	12 V	1.5 W	455-470 NM	MAVİ	18*82mm/165lm	
MRW-M-1882-Y	12 V	1.5 W	515-535 NM	YEŞİL	18*82mm/165lm	

SMD - 5050 ENJEKSİYON RGB MODÜL LEDLER

IP65 CE



MODEL	GİRİŞ VOLTAJİ (VDC)	GÜÇ TÜKETİMİ (WATT)	RENK	AÇIKLAMALAR	FİYAT (USD)
MRW-M-RGB	12 V	1.5 W	RGB	75*12 mm	

SMD-5050 RGB LED ŞERİT

CE



MODEL	GİRİŞ VOLTAJİ (VDC)	GÜÇ TÜKETİMİ (WATT)	RENK	AÇIKLAMALAR	FİYAT (USD)
MRW-L-RGB	12 V	10 W	RGB	IP 20 İÇ MEKAN	
MLW-L-65-RGB	12 V	10 W	RGB	IP 65 DIŞ MEKAN	

12 V DC ÜÇ CHIP LED ŞERİT



MODEL	RENK	CHIP / PCB	GÜÇ TÜKETİMİ	IP DERECESESİ	AÇIKLAMALAR	FİYAT (USD)
MRW-5050-B-H	BEYAZ	5050/12MM	13 WATT	IP 20	YÜKSEK LÜMEN	
MRW-5050-GI-H	GÜN IŞIĞI	5050/12MM	13 WATT	IP 20	YÜKSEK LÜMEN	
MRW-5050-4000K-H	4000 K	5050/12MM	13 WATT	IP 20	YÜKSEK LÜMEN	
MRW-5050-A-H	AMBER	5050/12MM	13 WATT	IP 20	YÜKSEK LÜMEN	
MRW-2835-B-H	BEYAZ	2835/10MM	12 WATT	IP 20	SAMSUNG CHIP	
MRW-2835-GI-H	GÜN IŞIĞI	2835/10MM	12 WATT	IP 20	SAMSUNG CHIP	
MRW-2835-4000K-H	4000 K	2835/10MM	12 WATT	IP 20	SAMSUNG CHIP	
MRW-2835-A-H	AMBER	2835/10MM	12 WATT	IP 20	SAMSUNG CHIP	
MRW-5050-B	BEYAZ	5050/10MM	10 WATT	IP 20	60 LED	
MRW-5050-GI	GÜN IŞIĞI	5050/10MM	10 WATT	IP 20	60 LED	
MRW-5050-K	KIRMIZI	5050/10MM	10 WATT	IP 20	60 LED	
MRW-5050-M	MAVİ	5050/10MM	10 WATT	IP 20	60 LED	
MRW-5050-Y	YEŞİL	5050/10MM	10 WATT	IP 20	60 LED	
MRW-5050-A	AMBER	5050/10MM	10 WATT	IP 20	60 LED	
MRW-5050-4000K	4000 K	5050/10MM	10 WATT	IP 20	60 LED	
MRW-L-2835-120-B	BEYAZ	2835/8MM	14.4W	IP 20	120 LED	
MRW-L-2835-120-GI	GÜN IŞIĞI	2835/8MM	14.4 W	IP 20	120 LED	
MRW-4040-B	BEYAZ	4040/8MM	9 WATT	IP 20	60 LED	
MRW-4040-GI	GÜN IŞIĞI	4040/8MM	9 WATT	IP 20	60 LED	
MRW-4040-K	KIRMIZI	4040/8MM	9 WATT	IP 20	60 LED	
MRW-4040-M	MAVİ	4040/8MM	9 WATT	IP 20	60 LED	
MRW-4040-Y	YEŞİL	4040/8MM	9 WATT	IP 20	60 LED	
MRW-4040-A	AMBER	4040/8MM	9 WATT	IP 20	60 LED	
MRW-5050-B-65	BEYAZ	5050/10MM	9 WATT	IP 65	60 LED	
MRW-5050-GI-65	GÜN IŞIĞI	5050/10MM	9 WATT	IP 65	60 LED	
MRW-5050-K-65	KIRMIZI	5050/10MM	9 WATT	IP 65	60 LED	
MRW-5050-M-65	MAVİ	5050/10MM	9 WATT	IP 65	60 LED	
MRW-4040-Y-65	YEŞİL	4040/8MM	9 WATT	IP 65	60 LED	
MRW-4040-A-65	AMBER	4040/8MM	9 WATT	IP 65	60 LED	

24 V DC ÜÇ CHIP LED ŞERİT



MRW-5050-B-24	BEYAZ	5050/10MM	11 WATT	IP 20	60 LED	
MRW-5050-GI-24	GÜN IŞIĞI	5050/10MM	11 WATT	IP 20	60 LED	
MRW-5050-4000K-24	4000K	5050/10MM	11 WATT	IP 20	60 LED	

SMD-3528 LED ŞERİT (TEK CHIP)



MODEL	GİRİŞ VOLTAJİ (VDC)	GÜÇ TÜKETİMİ (WATT)	RENK/SICAKLIK DEĞERLERİ	RENK	AÇIKLAMALAR	FİYAT (USD)
MRW-3528-20-GI	12 V	4.8 W	3000-3200 K	GÜN IŞIĞI	IP 20 İÇ MEKAN	
MRW-3528-20-Y	12 V	4.8 W	515-535 NM	YEŞİL	IP 20 İÇ MEKAN	
MRW-3528-65-B	12 V	4.8 W	6300-7000 K	BEYAZ	IP 65 DIŞ MEKAN	
MRW-3528-65-GI	12 V	4.8 W	3000-3200 K	GÜN IŞIĞI	IP 65 DIŞ MEKAN	
MRW-3528-65-Y	12 V	4.8 W	515-535 NM	YEŞİL	IP 65 DIŞ MEKAN	

MT MERVESAN
TEKNOLOJİ



MERVESAN
TEKNOLOJİ



KARAKÖY ŞUBE

Emekyemez Mah. Okçumusa Cad.
Menevşe İş Hanı No: 22/71
Karaköy / İST.
T: +90 212 238 95 36 - 38
F: +90 212 238 79 27

PERPA ŞUBE

Perpa Ticaret Merkezi
A Blok Kat: 8 No: 826
Okmeydanı / İST.
T: +90 212 320 65 26
F: +90 212 320 68 26

MERKEZ

Namık Kemal Mah. Ekin Cad.
171. Sk.Mervesan İş Merkezi
No:8/3 Esenyurt - İstanbul
T: +90 212 421 04 26

satis@mervesanteknoloji.com

www.mervesanteknoloji.com