

LIGHT MEETS ART
IŐIK SANATLA BULUŐTU

GOYA®

2022

PRODUCT CATALOGUE



Sizlere en yeni teknolojiyi sunuyoruz

Altun Elektrik 2003 yılında sektörde genç yaşta edinilmiş tecrübelerle sahip ortakları tarafından aydınlatma sektörünün merkezi konumunda olan Karaköy semtinde kurulmuştur. Sektördeki açıkları ve ihtiyaçları iyi gözlemleyerek kalite ve koşulsuz müşteri memnuniyetini kendine ilke edinmiştir. Ürün çeşitlerine her geçen gün yenilerini ekleyerek hizmetlerine devam etmektedir.

Aydınlatma teknolojisinin sürekli değişimine paralel olarak Altun Elektrik; Sektörün ihtiyaç duyduğu ürünleri tespit ederek yeni teknolojiyi GOYA Markası ile sektöre sunmaktadır. Enerji tüketimini azaltan, dayanıklı, uzun ömürlü, doğal ışık veren LED teknolojisi ürünlerle, firmalara ekonomik çözümler de sunuluyor.

Bizim için değerlisiniz

Sektördeki faaliyetlerimizi, değerlere bağlı yönetim anlayışı ile müşteri ve iş ortaklarımız için fark yaratan, topluma ve çevreye duyarlı, müşteri memnuniyetine önem veren bir yapı ile sürdürmeyi hedefliyoruz.

Neler yapıyoruz

Perakende, hastane, okul, otel, restaurant, fabrika, residence ve AVM gibi projelerde GOYA marka ürünlerimizle konseptte uygun, insanların yaşam kalitesini arttıracak aydınlatma çözümleri sunuyoruz.

Dođru Aydınlatma Deneyim İster

Aydınlatma, insan ile görsel arasında bir iletişim şeklidir. Aydınlatma tasarımının fiziksel ve psikolojik olarak insan üzerinde etkileri vardır. Doğru bir aydınlatma, insanın kendisini iyi hissetmesini sağlayarak yaşam kalitesini artırır. Ticari yapılarda ise aydınlatmanın önemi daha da büyüktür. Yapılan araştırmalarda aydınlatma ile müşterinin alışveriş alışkanlıklarının deđişebileceđi, satın alma kararlarının etkilendiđi kanıtlanmıştır.

Hayalinizdeki mekanlar karşınızda

Goya Aydınlatma Kurumsal Ekibi; DIALux EVO programı ile projenizin gereksinimine göre kaliteli ve ekonomik bir aydınlatma konseptini mekanınızın simülasyonu ile canlandırılmış bir sunuma dönüştürüyor. Projelerinizde doğru ürün ve doğru ışık detaylarını kullanarak Sizler için konseptinize uygun aydınlatma tasarımları hazırlıyor.



DIALux evo
made by DIAL.

İçindekiler


KOD SIRALI LİSTELEME

1720	11	3050-42	114	5409	17
1728	4	3050-57	114	5409-9x1,5	17
1730-8	11	3051-14	116	5412-12x1,5	17
1730-14	11	3051-30	117	6022-30	162
1735-8	13	3051-42	118	6022-45	162
1736-8	13	3052-14	116	6022-90	162
1737-8	13	3052-30	117	6022-170	162
1738	4	3052-42	118	6022-250	162
1740	11	3111	121	6030-30	163
1741-8	15	3112	121	6030-60	163
1742-8	15	3122-55	120	6030-100	163
1743-8	15	3150-14	115	6031-190	163
1748	4	3150-30	115	6051	25
1758	4	3150-42	115	6052-20	28
1768	5	3151-14	116	6052-30	28
1773-7	10	3151-30	117	6052-40	28
1773-16	10	3151-42	118	6052-50	28
1773-24	10	3152-14	116	6053-3	27
1773-32	10	3152-30	117	6054-3	27
1778	5	3152-42	118	6054-5	27
1787	6	3251-36	119	6055-3	29
1793-30x60	6	3252-36	119	6056-3	29
1793-30x120	6	3595	129	6056-5	29
1797	6	3599-42	129	6119	131
1798	5	3615	127	6215	144
1852	21	3617	129	6216	144
1853	21	3618	128	6217	144
1854	21	3619	130	6218	144
1855	21	3625-42	128	6219	145
1856-13	26	3625-57	128	6220	145
1856-20	26	3632	128	6221	148
1856-27	26	3633	125	6222	148
1856/S-13	26	3634	20	6223	148
1856/S-20	26	3635	20	6224	146
1856/S-27	26	3637	127	6225	146
1857-8	23	3638	127	6226	146
1858-2	20	3639	127	6227	146
1858-3	20	3640	125	6228	150
1861-8	23	3641	125	6229	147
1862-8	23	3642	130	6230	147
1883-12	8	3644	125	6231	147
1883-18	8	3645	126	6232	147
1883-24	8	3646	126	6233	145
1884-12	9	3647	126	6234	145
1884-18	9	3650	126	6235	150
1884-24	9	3653-30	124	6236	150
2306	131	3653-40	124	6237	150
2427	131	3654	124	6238	151
2429	131	3655-10	130	6239	151
2430	131	3655-20	130	6240	151
2835-60/12	132	4206	136	6241	149
2835-60/24	132	4207	136	6242	149
2835-72/15-12 Pcb	132	4208	137	6243	149
2835-72/15-24 Pcb	132	4209	137	6244	149
3018-28	113	4314	140	6245	149
3018-36	113	4316-36	141	6250	152
3025-33	112	4316-52	141	6251	152
3030-8	112	4317	141	6252	153
3030-36	112	4319	139	6253	153
3032-22	113	4320	139	6254	155
3032-30	113	5105	18	6255	155
3039	119	5106	18	6256	156
3040	119	5107	19	6257	156
3041-30	120	5108	18	6258	157
3042-30	120	5109	19	6259	154
3043-30	120	5110	19	6260	154
3050-14	114	5111	18	6302	157
3050-30	114	5113	19	7217	160

7221	158	8061	59	8213-80	101
7223	158	8063	60	8220-40	104
7229	159	8064	60	8220-60	104
7230	159	8070	35	8220-80	104
7231	159	8071	35	8220-100	104
7232	159	8072	36	8221-40	105
7236	158	8073	36	8221-60	105
7246	160	8074	36	8221-80	105
7247	160	8075	36	8221-100	105
7258	161	8076	37	8260-40	108
7259	161	8077	37	8260-60	108
8010-1	31	8090	61	8260-80	108
8010-2	31	8091	61	8260-100	108
8010-3	31	8092	61	8261-40	109
8010-4	31	8093	61	8261-60	109
8011-1	32	8094	61	8261-80	109
8011-2	32	8095	61	8261-100	109
8011-3	32	8110	72	8262-35x120	106
8011-4	32	8111	73	8262-35x150	106
8012-1	33	8112-45	79	8262-35x180	106
8012-2	33	8112-60	79	9001	39
8012-3	33	8112-90	79	9002	39
8012-4	33	8112-120	79	9003	39
8020	47	8113-45	81	9004	39
8021	47	8113-60	81	9010	164
8022	47	8113-90	81	9011	164
8023	47	8113-120	81	9012	164
8024	67	8114-40	85	9013	164
8025	67	8114-60	85	9014	164
8026	47	8114-90	85	9015	164
8027	70	8115-40	87	9016	164
8028	70	8115-60	87	9017	164
8030	42	8115-90	87	9018	164
8031	42	8116-60	83	9019	164
8031	45	8116-90	83	9020	164
8032	42	8117-60	83	9022	164
8032	45	8117-90	83	9023	164
8033	43	8118-60x90	91	9031	165
8034	43	8118-60x120	91	9032	165
8035	52	8118-60x150	91	9033	165
8036	53	8118-60x180	91	9034	165
8037	54	8119-60x90	93	9036	165
8038	55	8119-60x120	93	9038	165
8039	62	8119-60x150	93	9039	165
8040	62	8119-60x180	93	9040	165
8041	63	8120-40	89	9041	165
8042	63	8120-60	89	9043	165
8043	65	8121-45	75	9044	165
8044	65	8121-60	75	9045	165
8045	44	8122-45	77	9173-14	121
8046	51	8122-60	77	9173-20	121
8047	48	8122-90	77	DALI MCU	71
8048	49	8122-120	77	DALI MCU TW	71
8049	49	8123-1	95	DALIECO BT	71
8050	68	8123-2	95	Işık Açısı Ayarlanabilir Lens	122
8051	68	8123-3	95	Kamaşma Önleyici	122
8052	69	8123-4	95	RB 2835-72/15-12	133
8053	69	8210-40	98	RB 2836-72/15-24	133
8054	41	8210-60	98	RB 2837-144/24-12	133
8055	41	8210-80	98	SARB 2835-72/15-12	135
8056	39	8211-40	99	SARB 2836-72/15-24	135
8057	39	8211-60	99	SARB 2837-144/24-12	135
8057-17+17	39	8211-80	99	YRB 2835-72/15-12	134
8058-25	40	8212-40	100	YRB 2836-72/15-24	134
8058-50	40	8212-60	100	YRB 2837-144/24-12	134
8059-25	40	8212-80	100		
8059-50	40	8213-40	101		
8060	58	8213-60	101		



GY 1728




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
3 W	3000K	RA>80	240 LM
3 W	4000K	RA>80	246 LM
3 W	6500K	RA>80	252 LM



Fiyat:
4,50 \$

GY 1738




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
6 W	3000K	RA>80	480 LM
6 W	4000K	RA>80	492 LM
6 W	6500K	RA>80	504 LM



Fiyat:
6,00 \$

GY 1748




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
9 W	3000K	RA>80	720 LM
9 W	4000K	RA>80	738 LM
9 W	6500K	RA>80	756 LM



Fiyat:
8,00 \$

GY 1758




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
12 W	3000K	RA>80	960 LM
12 W	4000K	RA>80	984 LM
12 W	6500K	RA>80	1008 LM



Fiyat:
9,00 \$




GY 1768



Fiyat:
10,00 \$

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
15 W	3000K	RA>80	1200 LM
15 W	4000K	RA>80	1230 LM
15 W	6500K	RA>80	1260 LM


GY 1778



Fiyat:
11,00 \$


GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
18 W	3000K	RA>80	1440 LM
18 W	4000K	RA>80	1476 LM
18 W	6500K	RA>80	1512 LM

GY 1798



Fiyat:
18,00 \$

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
24 W	3000K	RA>80	1920 LM
24 W	4000K	RA>80	1968 LM
24 W	6500K	RA>80	2016 LM




GY 1787



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
18 W	3000K	RA>80	1440 LM
18 W	4000K	RA>80	1476 LM
18 W	6500K	RA>80	1512 LM



Fiyat:
12,00 \$




GY 1797



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
24 W	3000K	RA>80	1920 LM
24 W	4000K	RA>80	1968 LM
24 W	6500K	RA>80	2016 LM




Fiyat:
19,00 \$



GY 1793-30x60

Goya
DRIVER

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
32 W	3000K	RA>80	2880 LM
32 W	6500K	RA>80	3200 LM



* 30x60 taşıyın tavanlar için




Fiyat:

20,00 \$

GY 1793-30x120

Goya
DRIVER

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
48 W	3000K	RA>80	4320 LM
48 W	6500K	RA>80	4800 LM



* 30x120 taşıyın tavanlar için




Fiyat:

30,00 \$



GY 1883-12




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
12 W	3000K	RA>80	960 LM
12 W	4000K	RA>80	984 LM
12 W	6500K	RA>80	1008 LM



Fiyat:
10,00 \$

GY 1883-18




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
18 W	3000K	RA>80	1440 LM
18 W	4000K	RA>80	1476 LM
18 W	6500K	RA>80	1512 LM



Fiyat:
12,00 \$

GY 1883-24



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
24 W	3000K	RA>80	1920 LM
24 W	4000K	RA>80	1968 LM
24 W	6500K	RA>80	2016 LM



Fiyat:
18,00 \$






GY 1884-12



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
12 W	3000K	RA>80	960 LM
12 W	4000K	RA>80	984 LM
12 W	6500K	RA>80	1008 LM




Fiyat:

11,00 \$

GY 1884-18



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
18 W	3000K	RA>80	1440 LM
18 W	4000K	RA>80	1476 LM
18 W	6500K	RA>80	1512 LM




Fiyat:

13,00 \$

GY 1884-24



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
24 W	3000K	RA>80	1920 LM
24 W	4000K	RA>80	1968 LM
24 W	6500K	RA>80	2016 LM




Fiyat:

19,00 \$



GY 1773-7



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
7 W	3000K	RA>80	700 LM
7 W	4000K	RA>80	735 LM
7 W	6500K	RA>80	770 LM

Triac Dim

Fiyat:

23,00 \$



On - Off

Fiyat:

10,00 \$



GY 1773-16



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
16 W	3000K	RA>80	1600 LM
16 W	4000K	RA>80	1680 LM
16 W	6500K	RA>80	1760 LM

Triac Dim

Fiyat:

27,00 \$


On - Off

Fiyat:

14,00 \$



GY 1773-24




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
24 W	3000K	RA>80	2400 LM
24 W	4000K	RA>80	2520 LM
24 W	6500K	RA>80	2640 LM

Fiyat:

22,00 \$



GY 1773-32



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
32 W	3000K	RA>80	3200 LM
32 W	4000K	RA>80	3360 LM
32 W	6500K	RA>80	3520 LM

Triac Dim


Fiyat:

44,50 \$

On - Off

Fiyat:

29,00 \$




GY 1720

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
5 W	3000K	RA>80	400 LM
5 W	4000K	RA>80	415 LM
5 W	6500K	RA>80	425 LM



Fiyat:
3,30 \$




GY 1740

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
7 W	3000K	RA>80	700 LM
7 W	4000K	RA>80	735 LM
7 W	6500K	RA>80	770 LM



Fiyat:
4,10 \$




GY 1730-8

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
8 W	2700K	RA>80	880 LM
8 W	3000K	RA>80	920 LM
8 W	4000K	RA>80	960 LM
8 W	6500K	RA>80	1000 LM



Triac Dim
Fiyat:
31,00 \$

On - Off
Fiyat:
18,00 \$



GY 1730-14

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
14 W	2700K	RA>80	1540 LM
14 W	3000K	RA>80	1610 LM
14 W	4000K	RA>80	1680 LM
14 W	6500K	RA>80	1750 LM




Triac Dim
Fiyat:
33,00 \$

On - Off
Fiyat:
20,00 \$



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
8 W	2700K	RA>80	880 LM
8 W	3000K	RA>80	920 LM
8 W	4000K	RA>80	960 LM
8 W	6500K	RA>80	1000 LM



GY 1735-8




On - Off
Fiyat:
9,00 \$

On - Off
Fiyat:
10,50 \$

Triac Dim
Fiyat:
22,00 \$

Triac Dim
Fiyat:
23,50 \$

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
8 W	2700K	RA>80	880 LM
8 W	3000K	RA>80	920 LM
8 W	4000K	RA>80	960 LM
8 W	6500K	RA>80	1000 LM



GY 1736-8




On - Off
Fiyat:
9,00 \$

On - Off
Fiyat:
10,50 \$

Triac Dim
Fiyat:
22,00 \$

Triac Dim
Fiyat:
23,50 \$

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
2 x 8 W	2700K	RA>80	1760 LM
2 x 8 W	3000K	RA>80	1840 LM
2 x 8 W	4000K	RA>80	1920 LM
2 x 8 W	6500K	RA>80	2000 LM



GY 1737-8



On - Off
Fiyat:
18,00 \$


On - Off
Fiyat:
21,00 \$

Triac Dim
Fiyat:
31,00 \$


Triac Dim
Fiyat:
34,00 \$



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
8 W	2700K	RA>80	880 LM
8 W	3000K	RA>80	920 LM
8 W	4000K	RA>80	960 LM
8 W	6500K	RA>80	1000 LM



GY 1741-8




On - Off
Fiyat:
9,50 \$

On - Off
Fiyat:
11,00 \$


Triac Dim
Fiyat:
22,50 \$

Triac Dim
Fiyat:
24,00 \$

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
8 W	2700K	RA>80	880 LM
8 W	3000K	RA>80	920 LM
8 W	4000K	RA>80	960 LM
8 W	6500K	RA>80	1000 LM



GY 1742-8




On - Off
Fiyat:
9,50 \$

On - Off
Fiyat:
11,00 \$


Triac Dim
Fiyat:
22,50 \$

Triac Dim
Fiyat:
24,00 \$

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
2 x 8 W	2700K	RA>80	1760 LM
2 x 8 W	3000K	RA>80	1840 LM
2 x 8 W	4000K	RA>80	1920 LM
2 x 8 W	6500K	RA>80	2000 LM



GY 1743-8




On - Off
Fiyat:
19,00 \$

On - Off
Fiyat:
22,00 \$

Triac Dim
Fiyat:
32,00 \$

Triac Dim
Fiyat:
35,00 \$






GY 5409



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
9 W	3000K	RA>80	1080 LM
9 W	4000K	RA>80	1107 LM
9 W	6500K	RA>80	1134 LM



Fiyat:
35,00 \$




GY 5409-9x1,5



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
13.5 W	3000K	RA>80	1620 LM
13.5 W	4000K	RA>80	1660 LM
13.5 W	6500K	RA>80	1701 LM



Fiyat:
45,00 \$



GY 5412-12x1,5




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
18 W	3000K	RA>80	2304 LM
18 W	4000K	RA>80	2376 LM
18 W	6500K	RA>80	2466 LM



Fiyat:
55,00 \$



GY 5105




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
2 W	2700K	RA>80	280 LM
2 W	3000K	RA>80	302 LM
2 W	4000K	RA>80	314 LM
2 W	6500K	RA>80	314 LM



Fiyat:
21,00 \$



GY 5106




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
6 W	2700K	RA>80	840 LM
6 W	3000K	RA>80	906 LM
6 W	4000K	RA>80	942 LM
6 W	6500K	RA>80	942 LM



Fiyat:
28,00 \$



GY 5108




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
10 W	2700K	RA>80	1400 LM
10 W	3000K	RA>80	1510 LM
10 W	4000K	RA>80	1570 LM
10 W	6500K	RA>80	1570 LM



Fiyat:
38,00 \$



GY 5111




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
20 W	2700K	RA>80	2800 LM
20 W	3000K	RA>80	3020 LM
20 W	4000K	RA>80	3140 LM
20 W	6500K	RA>80	3140 LM



Fiyat:
65,00 \$



GY 5107




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
8 W	2700K	RA>80	1120 LM
8 W	3000K	RA>80	1208 LM
8 W	4000K	RA>80	1256 LM
8 W	6500K	RA>80	1256 LM



Fiyat:
32,00 \$



GY 5109




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
16 W	2700K	RA>80	2240 LM
16 W	3000K	RA>80	2416 LM
16 W	4000K	RA>80	2512 LM
16 W	6500K	RA>80	2512 LM



Fiyat:
52,00 \$



GY 5110




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
18 W	2700K	RA>80	2520 LM
18 W	3000K	RA>80	2718 LM
18 W	4000K	RA>80	2826 LM
18 W	6500K	RA>80	2826 LM



Fiyat:
50,00 \$



GY 5113




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
36 W	2700K	RA>80	5040 LM
36 W	3000K	RA>80	5436 LM
36 W	4000K	RA>80	5652 LM
36 W	6500K	RA>80	5652 LM



Fiyat:
99,00 \$



GY 3634




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
14 W	2700K	RA>80	1861 LM
14 W	3000K	RA>80	1947 LM
14 W	4000K	RA>80	2005 LM
14 W	6500K	RA>80	2035 LM



Triac Dim
Fiyat: **51,00 \$**

On - Off
Fiyat: **38,00 \$**



GY 3635




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
2 x 14 W	2700K	RA>80	3722 LM
2 x 14 W	3000K	RA>80	3894 LM
2 x 14 W	4000K	RA>80	4010 LM
2 x 14 W	6500K	RA>80	4070 LM



Triac Dim
Fiyat: **75,50 \$**

On - Off
Fiyat: **60,00 \$**



GY 1858-2




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
30 W	2700K	RA>80	3375 LM
30 W	3000K	RA>80	3530 LM
30 W	4000K	RA>80	3636 LM
30 W	6500K	RA>80	3690 LM



Triac Dim
Fiyat: **85,50 \$**

On - Off
Fiyat: **70,00 \$**



GY 1858-3



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
40 W	2700K	RA>80	4500 LM
40 W	3000K	RA>80	4707 LM
40 W	4000K	RA>80	4848 LM
40 W	6500K	RA>80	4920 LM




Triac Dim
Fiyat: **118,00 \$**

On - Off
Fiyat: **100,00 \$**



GY 1855




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
14 W	2700K	RA>80	1861 LM
14 W	3000K	RA>80	1947 LM
14 W	4000K	RA>80	2005 LM
14 W	6500K	RA>80	2035 LM



Fiyat:
18,00 \$



GY 1853



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
14 W	2700K	RA>80	1861 LM
14 W	3000K	RA>80	1947 LM
14 W	4000K	RA>80	2005 LM
14 W	6500K	RA>80	2035 LM




Triac Dim
Fiyat:
39,00 \$

On - Off
Fiyat:
26,00 \$



GY 1852




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
14 W	2700K	RA>80	1861 LM
14 W	3000K	RA>80	1947 LM
14 W	4000K	RA>80	2005 LM
14 W	6500K	RA>80	2035 LM



Fiyat:
25,00 \$



GY 1854



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
30 W	2700K	RA>80	3375 LM
30 W	3000K	RA>80	3530 LM
30 W	4000K	RA>80	3636 LM
30 W	6500K	RA>80	3690 LM




Triac Dim
Fiyat:
49,50 \$

On - Off
Fiyat:
34,00 \$



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
8 W	2700K	RA>80	880 LM
8 W	3000K	RA>80	920 LM
8 W	4000K	RA>80	960 LM
8 W	6500K	RA>80	1000 LM



GY 1857-8



On - Off
Fiyat:
19,00 \$


Triac Dim
Fiyat:
32,00 \$



On - Off
Fiyat:
20,50 \$

Triac Dim
Fiyat:
33,50 \$

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
8 W	2700K	RA>80	880 LM
8 W	3000K	RA>80	920 LM
8 W	4000K	RA>80	960 LM
8 W	6500K	RA>80	1000 LM



GY 1861-8



On - Off
Fiyat:
21,00 \$


Triac Dim
Fiyat:
34,00 \$



On - Off
Fiyat:
22,50 \$

Triac Dim
Fiyat:
35,50 \$

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
2 x 8 W	2700K	RA>80	1760 LM
2 x 8 W	3000K	RA>80	1840 LM
2 x 8 W	4000K	RA>80	1920 LM
2 x 8 W	6500K	RA>80	1000 LM



GY 1862-8



On - Off
Fiyat:
42,00 \$

Triac Dim
Fiyat:
55,00 \$



On - Off
Fiyat:
45,00 \$

Triac Dim
Fiyat:
58,00 \$





GY 6051



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
42 W	2700K	RA>80	4511 LM
42 W	3000K	RA>80	4718 LM
42 W	4000K	RA>80	4860 LM
42 W	6500K	RA>80	4932 LM




Fiyat:
90,00 \$




GY 1856



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
14 W	2700K	RA>80	1861 LM
14 W	3000K	RA>80	1947 LM
14 W	4000K	RA>80	2005 LM
14 W	6500K	RA>80	2035 LM



GY 1856-13
Fiyat:
18,00 \$




Triac Dim
Fiyat:
32,00 \$

On - Off
GY 1856-20
Fiyat:
19,00 \$



Triac Dim
Fiyat:
33,00 \$


On - Off
GY 1856-27
Fiyat:
20,00 \$




GY 1856/S



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
14 W	2700K	RA>80	1861 LM
14 W	3000K	RA>80	1947 LM
14 W	4000K	RA>80	2005 LM
14 W	6500K	RA>80	2035 LM




GY 1856/S-13
Fiyat:
22,00 \$



Triac Dim
Fiyat:
36,00 \$

On - Off
GY 1856/S-20
Fiyat:
23,00 \$





Triac Dim
Fiyat:
37,00 \$

On - Off
GY 1856/S-27
Fiyat:
24,00 \$



GY 6053-3



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
30 W	2700K	RA>80	3375 LM
30 W	3000K	RA>80	3530 LM
30 W	4000K	RA>80	3636 LM
30 W	6500K	RA>80	3690 LM


Triac Dim
Fiyat:

110,50 \$

On - Off
Fiyat:

95,00 \$

GY 6054-3



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
30 W	2700K	RA>80	3375 LM
30 W	3000K	RA>80	3530 LM
30 W	4000K	RA>80	3636 LM
30 W	6500K	RA>80	3690 LM


Triac Dim
Fiyat:

117,50 \$

On - Off
Fiyat:

102,00 \$

GY 6054-5




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
40 W	2700K	RA>80	4500 LM
40 W	3000K	RA>80	4707 LM
40 W	4000K	RA>80	4848 LM
40 W	6500K	RA>80	4920 LM

Triac Dim
Fiyat:

178,00 \$

On - Off
Fiyat:

160,00 \$




GY 6052-20



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
10 W	2700K	RA>80	1000 LM
10 W	3000K	RA>80	1050 LM
10 W	4000K	RA>80	1100 LM
10 W	6500K	RA>80	1150 LM



Fiyat:
31,00 \$




GY 6052-30



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
15 W	2700K	RA>80	1500 LM
15 W	3000K	RA>80	1575 LM
15 W	4000K	RA>80	1650 LM
15 W	6500K	RA>80	1725 LM



Fiyat:
35,00 \$




GY 6052-40



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
20 W	2700K	RA>80	2000 LM
20 W	3000K	RA>80	2100 LM
20 W	4000K	RA>80	2200 LM
20 W	6500K	RA>80	2300 LM



Fiyat:
39,00 \$




GY 6052-50



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
25 W	2700K	RA>80	2500 LM
25 W	3000K	RA>80	2650 LM
25 W	4000K	RA>80	2750 LM
25 W	6500K	RA>80	2875 LM



Fiyat:
43,00 \$



GY 6055-3


OSRAM
LED
Technology
IncludedLED
provided by
SAMSUNG

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
42 W	2700K	RA>80	4511 LM
42 W	3000K	RA>80	4718 LM
42 W	4000K	RA>80	4860 LM
42 W	6500K	RA>80	4932 LM



Fiyat:

130,00 \$



GY 6056-3


OSRAM
LED
Technology
IncludedLED
provided by
SAMSUNG

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
42 W	2700K	RA>80	4511 LM
42 W	3000K	RA>80	4718 LM
42 W	4000K	RA>80	4860 LM
42 W	6500K	RA>80	4932 LM



Fiyat:

140,00 \$



GY 6056-5


OSRAM
LED
Technology
IncludedLED
provided by
SAMSUNG


GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
70 W	2700K	RA>80	7518 LM
70 W	3000K	RA>80	7863 LM
70 W	4000K	RA>80	8100 LM
70 W	6500K	RA>80	8220 LM



Fiyat:

215,00 \$





GY 8010-1


OSRAM
LED
Technology
Included

provided by
SAMSUNG

GÜÇ (W)	İŞİK RENGİ	CRI (RA)	İŞİK AKISI (LM)
10 W	3000K	RA>80	1050 LM
10 W	4000K	RA>80	1100 LM
10 W	6500K	RA>80	1150 LM



Fiyat:

40,00 \$

GY 8010-2


OSRAM
LED
Technology
Included

provided by
SAMSUNG

GÜÇ (W)	İŞİK RENGİ	CRI (RA)	İŞİK AKISI (LM)
15 W	3000K	RA>80	1575 LM
15 W	4000K	RA>80	1650 LM
15 W	6500K	RA>80	1725 LM



Fiyat:

40,00 \$

GY 8010-3


OSRAM
LED
Technology
Included

provided by
SAMSUNG

GÜÇ (W)	İŞİK RENGİ	CRI (RA)	İŞİK AKISI (LM)
15 W	3000K	RA>80	1575 LM
15 W	4000K	RA>80	1650 LM
15 W	6500K	RA>80	1725 LM



Fiyat:

40,00 \$

GY 8010-4

OSRAM
LED
Technology
Included


provided by
SAMSUNG

GÜÇ (W)	İŞİK RENGİ	CRI (RA)	İŞİK AKISI (LM)
25 W	3000K	RA>80	2625 LM
25 W	4000K	RA>80	2750 LM
25 W	6500K	RA>80	2875 LM



Fiyat:

44,00 \$



GY 8011-1


OSRAM
LED
Technology
Includedprovided by
SAMSUNG

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
15 W	3000K	RA>80	1575 LM
15 W	4000K	RA>80	1650 LM
15 W	6500K	RA>80	1725 LM



Fiyat:

47,00 \$



GY 8011-2


OSRAM
LED
Technology
Includedprovided by
SAMSUNG

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
20 W	3000K	RA>80	2100 LM
20 W	4000K	RA>80	2200 LM
20 W	6500K	RA>80	2300 LM



Fiyat:

49,00 \$



GY 8011-3


OSRAM
LED
Technology
Includedprovided by
SAMSUNG

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
20 W	3000K	RA>80	2100 LM
20 W	4000K	RA>80	2200 LM
20 W	6500K	RA>80	2300 LM



Fiyat:

49,00 \$



GY 8011-4


OSRAM
LED
Technology
Includedprovided by
SAMSUNG

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
30 W	3000K	RA>80	3150 LM
30 W	4000K	RA>80	3300 LM
30 W	6500K	RA>80	3450 LM



Fiyat:

54,00 \$




GY 8012-1

OSRAM
LED
Technology
IncludedLED
provided by
SAMSUNG

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
20 W	3000K	RA>80	2100 LM
20 W	4000K	RA>80	2200 LM
20 W	6500K	RA>80	2300 LM



Fiyat:

56,00 \$


GY 8012-2

OSRAM
LED
Technology
IncludedLED
provided by
SAMSUNG

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
25 W	3000K	RA>80	2625 LM
25 W	4000K	RA>80	2750 LM
25 W	6500K	RA>80	2875 LM



Fiyat:

59,00 \$


GY 8012-3

OSRAM
LED
Technology
IncludedLED
provided by
SAMSUNG

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
25 W	3000K	RA>80	2625 LM
25 W	4000K	RA>80	2750 LM
25 W	6500K	RA>80	2875 LM



Fiyat:

59,00 \$

GY 8012-4

OSRAM
LED
Technology
IncludedLED
provided by
SAMSUNG


GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
45 W	3000K	RA>80	4725 LM
45 W	4000K	RA>80	4950 LM
45 W	6500K	RA>80	5175 LM




Fiyat:

62,00 \$





KOD	GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)	UZUNLUK	FİYAT
GY 8070-34	9 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	990 LM	340 mm	31,00 \$
GY 8070-64	18 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	1980 LM	640 mm	46,00 \$
GY 8070-94	26 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	2860 LM	940 mm	59,00 \$
GY 8070-123	34 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	3740 LM	1230 mm	72,00 \$
GY 8070-153	42 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	4620 LM	1530 mm	86,00 \$
GY 8070-182	51 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	5610 LM	1820 mm	99,00 \$






KOD	GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)	UZUNLUK	FİYAT
GY 8071-34	15 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	1800 LM	340 mm	42,00 \$
GY 8071-64	30 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	3600 LM	640 mm	66,00 \$
GY 8071-94	45 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	5400 LM	940 mm	90,00 \$
GY 8071-123	60 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	7200 LM	1230 mm	113,00 \$
GY 8071-153	75 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	9000 LM	1530 mm	135,00 \$
GY 8071-182	90 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	10800 LM	1820 mm	174,00 \$



Karanlık Bölge

220
VOLTIP
20

KOD	UZUNLUK	FİYAT
GY 8072-34	340 mm	16,00 \$
GY 8072-64	640 mm	26,00 \$
GY 8072-94	940 mm	36,00 \$
GY 8072-123	1230 mm	47,00 \$
GY 8072-153	1530 mm	57,00 \$
GY 8072-182	1820 mm	68,00 \$

Ek Aparatı
GY 8073Fiyat:
12,00 \$IP
20Enerji Girişi
GY 8074Fiyat:
15,00 \$IP
20Sonlama Aparatı
GY 8075Fiyat:
1,00 \$IP
20

KOD	UZUNLUK	FİYAT
GY 9001	2000 mm (asansörlü)	3.80 \$

* Sarkit aparatı için tane fiyatıdır.

* Kablo boyu 1200 mm.



KOD	GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)	UZUNLUK	FİYAT
GY 8076-64	18 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	1980 LM	640 mm	42,00 \$
GY 8076-94	26 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	2860 LM	940 mm	55,00 \$
GY 8076-123	34 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	3740 LM	1230 mm	67,00 \$
GY 8076-153	42 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	4620 LM	1530 mm	81,00 \$
GY 8076-182	51 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	5610 LM	1820 mm	93,00 \$



KOD	GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)	UZUNLUK	FİYAT
GY 8077-63	30 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	3600 LM	630 mm	62,00 \$
GY 8077-92	45 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	5400 LM	920 mm	86,00 \$
GY 8077-121	60 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	7200 LM	1210 mm	108,00 \$
GY 8077-149	75 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	9000 LM	1490 mm	130,00 \$
GY 8077-178	90 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	10800 LM	1780 mm	169,00 \$

KOD	UZUNLUK	FİYAT
GY 9001	2000 mm (asansörlü)	3.80 \$

KOD	FİYAT
GY 9002	2.00 \$

* Sarkıt aparatı için tane fiyatıdır.


* Kablo boyu 1200 mm.

* Sıva üzeri montaj için tane fiyatıdır.





KOD	GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)	UZUNLUK	FİYAT
GY 8056-60	18 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	1980 LM	600 mm	51,00 \$
GY 8056-90	26 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	2860 LM	900 mm	70,00 \$
GY 8056-119	34 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	3740 LM	1190 mm	87,00 \$
GY 8056-149	42 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	4620 LM	1490 mm	104,00 \$
GY 8056-178	51 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	5610 LM	1780 mm	121,00 \$
GY 8057-60	26 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	2860 LM	600 mm	54,00 \$
GY 8057-90	39 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	4290 LM	900 mm	71,00 \$
GY 8057-119	52 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	5720 LM	1190 mm	90,00 \$
GY 8057-149	65 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	7150 LM	1490 mm	107,00 \$
GY 8057-178	75 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	8250 LM	1780 mm	125,00 \$



KOD	GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)	UZUNLUK	FİYAT
GY 8057-17+17	12 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	1320 LM	170 x170 mm	40,00 \$

KOD	UZUNLUK	FİYAT
GY 9001	2000 mm (asansörlü)	3.80 \$

* Sarkıt aparatı için tane fiyatıdır.
* Kablo boyu 1200 mm.

KOD	FİYAT
GY 9003	2.00 \$

* Tavaya montaj için tane fiyatıdır.

KOD	FİYAT
GY 9002	2.00 \$

* Sıva üzeri montaj için tane fiyatıdır.

KOD	FİYAT
GY 9004	2.00 \$

* Baffle tavan montaj için tane fiyatıdır.




GY 8058-25



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
14 W	2700K	RA>80	1861 LM
14 W	3000K	RA>80	1947 LM
14 W	4000K	RA>80	2005 LM
14 W	6500K	RA>80	2035 LM



Fiyat:
52,00 \$



GY 8058-50



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
2 x 14 W	2700K	RA>80	3722 LM
2 x 14 W	3000K	RA>80	3894 LM
2 x 14 W	4000K	RA>80	4010 LM
2 x 14 W	6500K	RA>80	4070 LM



Fiyat:
100,00 \$



GY 8059-25



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
36 W	2700K	RA>80	4051 LM
36 W	3000K	RA>80	4237 LM
36 W	4000K	RA>80	4364 LM
36 W	6500K	RA>80	4428 LM



Fiyat:
62,00 \$



GY 8059-50



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
2 x 36 W	2700K	RA>80	8102 LM
2 x 36 W	3000K	RA>80	8474 LM
2 x 36 W	4000K	RA>80	8728 LM
2 x 36 W	6500K	RA>80	8856 LM



Fiyat:
120,00 \$



* Kamaşma önleyicinin siyah ve beyaz renk seçeneği vardır



KOD	GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)	UZUNLUK	FİYAT
GY 8054-60	18 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	1980 LM	600 mm	50,00 \$
GY 8054-90	26 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	2860 LM	900 mm	69,00 \$
GY 8054-120	34 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	3740 LM	1200 mm	86,00 \$
GY 8054-150	42 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	4620 LM	1500 mm	102,00 \$
GY 8054-180	51 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	5610 LM	1800 mm	120,00 \$
GY 8055-60	26 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	2860 LM	600 mm	53,00 \$
GY 8055-90	39 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	4290 LM	900 mm	70,00 \$
GY 8055-120	52 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	5720 LM	1200 mm	89,00 \$
GY 8055-150	65 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	7150 LM	1500 mm	106,00 \$
GY 8055-180	75 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	8250 LM	1800 mm	123,00 \$

KOD	UZUNLUK	FİYAT
GY 9001	2000 mm (asansörlü)	3.80 \$

* Sarkıt aparatı için tane fiyatıdır.

* Kablo boyu 1200 mm.

KOD	FİYAT
GY 9003	2.00 \$


* Tavaya montaj için tane fiyatıdır.

KOD	FİYAT
GY 9002	2.00 \$


* Sıva üzeri montaj için tane fiyatıdır.

KOD	FİYAT
GY 9004	2.00 \$

* Baffle tavan montaj için tane fiyatıdır.




KOD	GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)	UZUNLUK	FİYAT
GY 8030-60	18 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	1980 LM	600 mm	42,00 \$
GY 8030-90	26 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	2860 LM	900 mm	57,00 \$
GY 8030-120	34 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	3740 LM	1200 mm	71,00 \$
GY 8030-150	42 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	4620 LM	1500 mm	84,00 \$
GY 8030-180	51 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	5610 LM	1800 mm	99,00 \$




KOD	GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)	UZUNLUK	FİYAT
GY 8031-60	18 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	1980 LM	600 mm	45,00 \$
GY 8031-90	26 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	2860 LM	900 mm	62,00 \$
GY 8031-120	34 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	3740 LM	1200 mm	77,00 \$
GY 8031-150	42 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	4620 LM	1500 mm	91,00 \$
GY 8031-180	51 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	5610 LM	1800 mm	107,00 \$


GY 8032-60	26 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	2860 LM	600 mm	48,00 \$
GY 8032-90	39 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	4290 LM	900 mm	63,00 \$
GY 8032-120	52 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	5720 LM	1200 mm	80,00 \$
GY 8032-150	65 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	7150 LM	1500 mm	95,00 \$
GY 8032-180	75 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	8250 LM	1800 mm	110,00 \$



KOD	GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)	UZUNLUK	FİYAT
GY 8033-60	26 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	2860 LM	600 mm	51,00 \$
GY 8033-90	39 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	4290 LM	900 mm	67,00 \$
GY 8033-120	52 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	5720 LM	1200 mm	85,00 \$
GY 8033-150	65 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	7150 LM	1500 mm	102,00 \$
GY 8033-180	75 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	8250 LM	1800 mm	119,00 \$



KOD	GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)	UZUNLUK	FİYAT
GY 8034-60	26 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	2860 LM	600 mm	57,00 \$
GY 8034-90	39 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	4290 LM	900 mm	77,00 \$
GY 8034-120	52 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	5720 LM	1200 mm	98,00 \$
GY 8034-150	65 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	7150 LM	1500 mm	117,00 \$
GY 8034-180	75 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	8250 LM	1800 mm	137,00 \$



KOD	GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)	UZUNLUK	FİYAT
GY 8045-60	35 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	3850 LM	600 mm	69.00 \$
GY 8045-90	52 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	5720 LM	900 mm	95.00 \$
GY 8045-120	58 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	6380 LM	1200 mm	119.00 \$
GY 8045-150	64 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	7040 LM	1500 mm	144.00 \$
GY 8045-180	74 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	8140 LM	1800 mm	169.00 \$

KOD	UZUNLUK	FİYAT
GY 9001	2000 mm (asansörlü)	3.80 \$

* Sarkıt aparatı için tane fiyatıdır.

* Kablo boyu 1200 mm.

KOD	FİYAT
GY 9003	2.00 \$

* Tavaya montaj için tane fiyatıdır.


KOD	FİYAT
GY 9002	2.00 \$

* Sıva üzeri montaj için tane fiyatıdır.

KOD	FİYAT
GY 9004	2.00 \$

* Baffle tavan montaj için tane fiyatıdır.





KOD	GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)	UZUNLUK	FİYAT
GY 8031-60	18 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	1980 LM	600 mm	50,00 \$
GY 8031-90	26 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	2860 LM	900 mm	69,00 \$
GY 8031-120	34 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	3740 LM	1200 mm	87,00 \$
GY 8031-150	42 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	4620 LM	1500 mm	103,00 \$
GY 8031-180	51 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	5610 LM	1800 mm	122,00 \$
GY 8032-60	26 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	2860 LM	600 mm	54,00 \$
GY 8032-90	39 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	4290 LM	900 mm	70,00 \$
GY 8032-120	52 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	5720 LM	1200 mm	90,00 \$
GY 8032-150	65 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	7150 LM	1500 mm	107,00 \$
GY 8032-180	75 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	8250 LM	1800 mm	125,00 \$

KOD	UZUNLUK	FİYAT
GY 9001	2000 mm (asansörlü)	3.80 \$

* Sarkıt aparatı için tane fiyatıdır.

* Kablo boyu 1200 mm.

KOD	FİYAT
GY 9003	2.00 \$





* Tavaya montaj için tane fiyatıdır.


KOD	FİYAT
GY 9002	2.00 \$

* Sıva üzeri montaj için tane fiyatıdır.


KOD	FİYAT
GY 9004	2.00 \$

* Baffle tavan montaj için tane fiyatıdır.







KOD	GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)	KESİM ÇAPI	UZUNLUK	FİYAT
GY 8020-60	18 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	1980 LM	40 x 600	620 mm	45,00 \$
GY 8020-90	26 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	2860 LM	40 x 900	920 mm	59,00 \$
GY 8020-120	34 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	3740 LM	40 x 1200	1220 mm	72,00 \$
GY 8020-150	42 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	4620 LM	40 x 1500	1520 mm	86,00 \$
GY 8020-180	51 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	5610 LM	40 x 1800	1820 mm	100,00 \$



KOD	GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)	KESİM ÇAPI	UZUNLUK	FİYAT
GY 8021-60	18 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	1980 LM	50 x 600	620 mm	51,00 \$
GY 8021-90	26 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	2860 LM	50 x 900	920 mm	69,00 \$
GY 8021-120	34 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	3740 LM	50 x 1200	1220 mm	85,00 \$
GY 8021-150	42 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	4620 LM	50 x 1500	1520 mm	102,00 \$
GY 8021-180	51 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	5610 LM	50 x 1800	1820 mm	119,00 \$
GY 8022-60	26 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	2860 LM	50 x 600	620 mm	54,00 \$
GY 8022-90	39 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	4290 LM	50 x 900	920 mm	71,00 \$
GY 8022-120	52 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	5720 LM	50 x 1200	1220 mm	88,00 \$
GY 8022-150	65 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	7150 LM	50 x 1500	1520 mm	106,00 \$
GY 8022-180	75 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	8250 LM	50 x 1800	1820 mm	122,00 \$




KOD	GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)	KESİM ÇAPI	UZUNLUK	FİYAT
GY 8023-60	26 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	2860 LM	62 x 600	620 mm	57,00 \$
GY 8023-90	39 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	4290 LM	62 x 900	920 mm	75,00 \$
GY 8023-120	52 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	5720 LM	62 x 1200	1220 mm	93,00 \$
GY 8023-150	65 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	7150 LM	62 x 1500	1520 mm	113,00 \$
GY 8023-180	75 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	8250 LM	62 x 1800	1820 mm	130,00 \$



KOD	GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)	KESİM ÇAPI	UZUNLUK	FİYAT
GY 8026-60	35 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	3850 LM	100 x 600	620 mm	65,00 \$
GY 8026-90	52 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	5720 LM	100 x 900	920 mm	87,00 \$
GY 8026-120	58 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	6380 LM	100 x 1200	1220 mm	107,00 \$
GY 8026-150	64 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	7040 LM	100 x 1500	1520 mm	127,00 \$
GY 8026-180	74 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	8140 LM	100 x 1800	1820 mm	148,00 \$





KOD	GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)	UZUNLUK	FİYAT
GY 8047-60	26 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	2860 LM	600 mm	60.00 \$
GY 8047-90	39 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	4290 LM	900 mm	81.00 \$
GY 8047-120	52 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	5720 LM	1200 mm	103.00 \$
GY 8047-150	65 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	7150 LM	1500 mm	124.00 \$
GY 8047-180	75 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	8250 LM	1800 mm	145.00 \$

KOD	UZUNLUK	FİYAT
GY 9001	2000 mm (asansörlü)	3.80 \$

* Sarkıt aparatı için tane fiyatıdır.

* Kablo boyu 1200 mm.

KOD	FİYAT
GY 9003	2.00 \$


* Tavaya montaj için tane fiyatıdır.

KOD	FİYAT
GY 9002	2.00 \$

* Sıva üzeri montaj için tane fiyatıdır.

KOD	FİYAT
GY 9004	2.00 \$

* Baffle tavan montaj için tane fiyatıdır.



KOD	GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)	UZUNLUK	FİYAT
GY 8048-60	26 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	2860 LM	600 mm	70.00 \$
GY 8048-90	39 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	4290 LM	900 mm	95.00 \$
GY 8048-120	52 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	5720 LM	1200 mm	122.00 \$
GY 8048-150	65 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	7150 LM	1500 mm	147.00 \$
GY 8048-180	75 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	8250 LM	1800 mm	173.00 \$



KOD	GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)	UZUNLUK	FİYAT
GY 8049-60	26 W + 18 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	4840 LM	600 mm	83.00 \$
GY 8049-90	39 W + 26 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	7150 LM	900 mm	111.00 \$
GY 8049-120	52 W + 34 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	10340 LM	1200 mm	138.00 \$
GY 8049-150	65 W + 42 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	11770 LM	1500 mm	163.00 \$
GY 8049-180	75 W + 51 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	13860 LM	1800 mm	190.00 \$

KOD	UZUNLUK	FİYAT
GY 9001	2000 mm (asansörlü)	3.80 \$

KOD	FİYAT
GY 9002	2.00 \$

* Sarkıt aparatı için tane fiyatıdır.

* Kablo boyu 1200 mm.

* Sıva üzeri montaj için tane fiyatıdır.

GRİ MERMER DESENLI


SIYAH MERMER DESENLI

OXIDE GOLD DESENLI

OXIDE MIRROR DESENLI

PETEK SAÇ DESENLI

AHŞAP (CEVİZ) DESENLI



GRİ MERMER DESENLİ - SİYAH MERMER DESENLİ - AHŞAP (CEVİZ) DESENLİ

KOD	GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)	UZUNLUK	FİYAT
GY 8046-60	18 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	1980 LM	600 mm	60,00 \$
GY 8046-90	26 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	2860 LM	900 mm	84,00 \$
GY 8046-120	34 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	3740 LM	1200 mm	105,00 \$
GY 8046-150	42 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	4620 LM	1500 mm	126,00 \$
GY 8046-180	51 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	5610 LM	1800 mm	149,00 \$

OXIDE GOLD DESENLİ - OXIDE MİRROR DESENLİ

KOD	GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)	UZUNLUK	FİYAT
GY 8046-60	18 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	1980 LM	600 mm	70,00 \$
GY 8046-90	26 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	2860 LM	900 mm	99,00 \$
GY 8046-120	34 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	3740 LM	1200 mm	126,00 \$
GY 8046-150	42 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	4620 LM	1500 mm	152,00 \$
GY 8046-180	51 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	5610 LM	1800 mm	180,00 \$

PETEK SAÇ DESENLİ DESENLİ

KOD	GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)	UZUNLUK	FİYAT
GY 8046-60	18 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	1980 LM	600 mm	72,00 \$
GY 8046-90	26 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	2860 LM	900 mm	101,00 \$
GY 8046-120	34 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	3740 LM	1200 mm	128,00 \$
GY 8046-150	42 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	4620 LM	1500 mm	155,00 \$
GY 8046-180	51 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	5610 LM	1800 mm	183,00 \$


KOD	UZUNLUK	FİYAT
GY 9001	2000 mm (asansörlü)	3.80 \$

* Sarkıt aparatı için tane fiyatıdır.

* Kablo boyu 1200 mm.

KOD	FİYAT
GY 9002	2.00 \$

* Sıva üzeri montaj için tane fiyatıdır.



KOD	GÜÇ (W)	İŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	İŞIK AKISI (LM)	UZUNLUK	FİYAT
GY 8035-60	26 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	2860 LM	600 mm	56,00 \$
GY 8035-90	39 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	4290 LM	900 mm	75,00 \$
GY 8035-120	52 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	5720 LM	1200 mm	95,00 \$
GY 8035-150	65 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	7150 LM	1500 mm	114,00 \$
GY 8035-180	75 W	3000K -4000K-6500K	RA>80	8250 LM	1800 mm	133,00 \$

KOD	UZUNLUK	FİYAT
GY 9001	2000 mm (asansörlü)	3.80 \$

* Sarkıt aparatı için tane fiyatıdır.

* Kablo boyu 1200 mm.

KOD	FİYAT
GY 9003	2.00 \$


* Tavaya montaj için tane fiyatıdır.

KOD	FİYAT
GY 9002	2.00 \$

* Sıva üzeri montaj için tane fiyatıdır.

KOD	FİYAT
GY 9004	2.00 \$

* Baffle tavan montaj için tane fiyatıdır.



KOD	GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)	UZUNLUK	FİYAT
GY 8036-60	35 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	3850 LM	600 mm	51.00 \$
GY 8036-90	52 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	5720 LM	900 mm	68.00 \$
GY 8036-120	58 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	6380 LM	1200 mm	85.00 \$
GY 8036-150	64 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	7040 LM	1500 mm	101.00 \$
GY 8036-180	74 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	8140 LM	1800 mm	117.00 \$

KOD	UZUNLUK	FİYAT
GY 9001	2000 mm (asansörlü)	3.80 \$

* Sarkıt aparatı için tane fiyatıdır.

* Kablo boyu 1200 mm.

KOD	FİYAT
GY 9003	2.00 \$


* Tavaya montaj için tane fiyatıdır.

KOD	FİYAT
GY 9002	2.00 \$

* Sıva üzeri montaj için tane fiyatıdır.

KOD	FİYAT
GY 9004	2.00 \$

* Baffle tavan montaj için tane fiyatıdır.



Siyah



Beyaz

3 YIL
GARANTİ220
VOLT

50.000

IP
20

CE



KOD	GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)	UZUNLUK	FİYAT
GY 8037-60	26 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	2860 LM	600 mm	42,00 \$
GY 8037-90	39 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	4290 LM	900 mm	54,00 \$
GY 8037-120	49 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	5390 LM	1200 mm	68,00 \$
GY 8037-150	62 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	6820 LM	1500 mm	80,00 \$
GY 8037-180	73 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	8030 LM	1800 mm	93,00 \$


KOD	UZUNLUK	FİYAT
GY 9001	2000 mm (asansörlü)	3.80 \$

* Sarkıt aparatı için tane fiyatıdır.

* Kablo boyu 1200 mm.

KOD	FİYAT
GY 9002	2.00 \$

* Sıva üzeri montaj için tane fiyatıdır.



Siyah



Beyaz

3 YIL
GARANTİ220
VOLT

50.000

IP
20


CE





KOD	GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)	UZUNLUK	FİYAT
GY 8038-60	24 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	2640 LM	600 mm	57,00 \$
GY 8038-90	36 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	3960 LM	900 mm	68,00 \$
GY 8038-120	48 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	5280 LM	1200 mm	77,00 \$
GY 8038-150	60 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	6600 LM	1500 mm	103,00 \$
GY 8038-180	72 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	7920 LM	1800 mm	114,00 \$

Sarkıt aparatı fiyata dahildir.









*Hareketli gövde
*Eklenebilir modüler yapı



Siyah



Beyaz



3 YIL
GARANTİ



220
VOLT



50.000




IP
20



CE



KOD	GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)	UZUNLUK	FİYAT
GY 8060-31	14 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	1540 LM	310 mm	34,00 \$
GY 8060-38	18 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	1980 LM	380 mm	38,00 \$
GY 8060-45	22 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	2420 LM	450 mm	42,00 \$
GY 8060-60	28 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	3080 LM	600 mm	48,00 \$
GY 8060-68	32 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	3520 LM	680 mm	53,00 \$
GY 8060-75	36 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	3960 LM	750 mm	55,00 \$
GY 8060-90	42 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	4620 LM	900 mm	63,00 \$
GY 8060-97	46 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	5060 LM	970 mm	67,00 \$
GY 8060-112	52 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	5720 LM	1120 mm	73,00 \$
GY 8060-119	56 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	6160 LM	1190 mm	76,00 \$
GY 8060-126	60 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	6600 LM	1260 mm	78,00 \$
GY 8060-141	66 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	7260 LM	1410 mm	85,00 \$
GY 8060-149	70 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	7700 LM	1490 mm	89,00 \$
GY 8060-178	86 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	9460 LM	1780 mm	102,00 \$



*Hareketli gövde
*Eklenebilir modüler yapı



Siyah



Beyaz



3 YIL
GARANTİ



220
VOLT



50.000




IP
20



CE



KOD	GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)	UZUNLUK	FİYAT
GY 8061-31	10 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	1400 LM	310 mm	46,00 \$
GY 8061-64	20 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	2800 LM	640 mm	71,00 \$
GY 8061-95	30 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	4200 LM	950 mm	108,00 \$
GY 8061-127	40 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	5600 LM	1270 mm	134,00 \$
GY 8061-158	50 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	7000LM	1580 mm	154,00 \$



*Hareketli gövde
*Eklenebilir modüler yapı



Karanlık Bölge

KOD	UZUNLUK	FİYAT
GY 8064-31	310 mm	16,00 \$
GY 8064-38	380 mm	19,00 \$
GY 8064-45	450 mm	21,00 \$
GY 8064-60	600 mm	27,00 \$
GY 8064-68	680 mm	30,00 \$
GY 8064-75	750 mm	33,00 \$
GY 8064-90	900 mm	39,00 \$
GY 8064-97	970 mm	41,00 \$
GY 8064-112	1120 mm	47,00 \$
GY 8064-119	1190 mm	50,00 \$
GY 8064-126	1260 mm	53,00 \$
GY 8064-141	1410 mm	58,00 \$
GY 8064-149	1490 mm	61,00 \$
GY 8064-178	1780 mm	72,00 \$


Yuvarlak Monofaze Ray

KOD	UZUNLUK	FİYAT
GY 8063-31	310 mm	21,00 \$
GY 8063-38	380 mm	24,00 \$
GY 8063-45	450 mm	27,00 \$
GY 8063-60	600 mm	35,00 \$
GY 8063-68	680 mm	39,00 \$
GY 8063-75	750 mm	42,00 \$
GY 8063-90	900 mm	49,00 \$
GY 8063-97	970 mm	52,00 \$
GY 8063-112	1120 mm	60,00 \$
GY 8063-119	1190 mm	63,00 \$
GY 8063-126	1260 mm	66,00 \$
GY 8063-141	1410 mm	74,00 \$
GY 8063-149	1490 mm	78,00 \$
GY 8063-178	1780 mm	92,00 \$




L Dönüş Aparatı
GY 8090

Fiyat:
30,00 \$




T Dönüş Aparatı
GY 8091

Fiyat:
42,00 \$




+ Dönüş Aparatı
GY 8092

Fiyat:
65,00 \$




Ek Aparatı
GY 8093

Fiyat:
9,00 \$




Enerji Girişi
GY 8094


Fiyat:
11,00 \$



Sonlama Kapağı
GY 8095

Fiyat:
9,00 \$






*Hareketli gövde yapısı



KOD	GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)	UZUNLUK	FİYAT
GY 8039-60	20 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	2800 LM	600 mm	96,00 \$
GY 8039-90	30 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	4200 LM	900 mm	134,00 \$
GY 8039-120	40 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	5600 LM	1200 mm	174,00 \$
GY 8039-150	50 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	7000 LM	1500 mm	212,00 \$
GY 8039-180	60 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	8400 LM	1800 mm	260,00 \$



*Hareketli gövde yapısı



KOD	GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)	UZUNLUK	FİYAT
GY 8040-15	10 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	1400 LM	150 mm	41,00 \$
GY 8040-30	20 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	2800 LM	300 mm	68,00 \$
GY 8040-45	30 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	4200 LM	450 mm	93,00 \$
GY 8040-60	40 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	5600 LM	600 mm	118,00 \$
GY 8040-90	60 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	8400 LM	900 mm	168,00 \$
GY 8040-120	80 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	11200 LM	1200 mm	233,00 \$
GY 8040-150	100 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	14000 LM	1500 mm	283,00 \$
GY 8040-180	120 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	16800 LM	1800 mm	332,00 \$

KOD	FİYAT
GY 9001	3,80 \$

KOD	FİYAT
GY 9002	2,00 \$

KOD	FİYAT
GY 9003	2,00 \$

KOD	FİYAT
GY 9004	2,00 \$


* Sarkıt aparatı için tane fiyatıdır.

* Kablo boyu 1200 mm.


* Sıva üzeri montaj için tane fiyatıdır.

* Tavaya montaj için tane fiyatıdır.

* Baffle tavan montaj için tane fiyatıdır.



KOD	GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)	UZUNLUK	FİYAT
GY 8041-60	20 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	2800 LM	600 mm	79,00 \$
GY 8041-90	30 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	4200 LM	900 mm	104,00 \$
GY 8041-120	40 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	5600 LM	1200 mm	131,00 \$
GY 8041-150	50 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	7000 LM	1500 mm	156,00 \$
GY 8041-180	60 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	8400 LM	1800 mm	182,00 \$



KOD	GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)	UZUNLUK	FİYAT
GY 8042-15	10 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	1400 LM	150 mm	44,00 \$
GY 8042-30	20 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	2800 LM	300 mm	64,00 \$
GY 8042-45	30 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	4200 LM	450 mm	82,00 \$
GY 8042-60	40 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	5600 LM	600 mm	102,00 \$
GY 8042-90	60 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	8400 LM	900 mm	138,00 \$
GY 8042-120	80 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	11200 LM	1200 mm	190,00 \$
GY 8042-150	100 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	14000 LM	1500 mm	227,00 \$
GY 8042-180	120 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	16800 LM	1800 mm	264,00 \$

KOD	FİYAT
GY 9001	3,80 \$

KOD	FİYAT
GY 9002	2,00 \$

KOD	FİYAT
GY 9003	2,00 \$

KOD	FİYAT
GY 9004	2,00 \$

* Sarkıt aparatı için tane fiyatıdır.


* Kablo boyu 1200 mm.

* Sıva üzeri montaj için tane fiyatıdır.

* Tavaya montaj için tane fiyatıdır.

* Baffle tavan montaj için tane fiyatıdır.






*Driverlar harici olarak monte edilmektedir



KOD	GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)	UZUNLUK	FİYAT
GY 8043-60	20 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	2800 LM	600 mm	62,00 \$
GY 8043-90	30 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	4200 LM	900 mm	84,00 \$
GY 8043-120	40 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	5600 LM	1200 mm	107,00 \$
GY 8043-150	50 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	7000 LM	1500 mm	129,00 \$
GY 8043-180	60 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	8400 LM	1800 mm	152,00 \$



*Driverlar harici olarak monte edilmektedir



KOD	GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)	UZUNLUK	FİYAT
GY 8044-15	10 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	1400 LM	150 mm	32,00 \$
GY 8044-30	20 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	2800 LM	300 mm	50,00 \$
GY 8044-45	30 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	4200 LM	450 mm	67,00 \$
GY 8044-60	40 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	5600 LM	600 mm	84,00 \$
GY 8044-90	60 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	8400 LM	900 mm	118,00 \$
GY 8044-120	80 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	11200 LM	1200 mm	167,00 \$
GY 8044-150	100 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	14000 LM	1500 mm	200,00 \$
GY 8044-180	120 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	16800 LM	1800 mm	233,00 \$

KOD	FİYAT
GY 9001	3,80 \$

KOD	FİYAT
GY 9002	2,00 \$

KOD	FİYAT
GY 9003	2,00 \$

KOD	FİYAT
GY 9004	2,00 \$

* Sarkıt aparatı için tane fiyatıdır.


* Kablo boyu 1200 mm.

* Sıva üzeri montaj için tane fiyatıdır.

* Tavaya montaj için tane fiyatıdır.

* Baffle tavan montaj için tane fiyatıdır.





MONTAJ TİPİ: SIVA ALTI



KOD	GÜÇ (W)	İŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	İŞIK AKISI (LM)	KESİM ÇAPI	UZUNLUK	FİYAT
GY 8024-60	20 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	2800 LM	38 x 610	640 mm	68,00 \$
GY 8024-90	30 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	4200 LM	38 x 910	940 mm	90,00 \$
GY 8024-120	40 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	5600 LM	38 x 1210	1240 mm	116,00 \$
GY 8024-150	50 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	7000 LM	38 x 1510	1540 mm	139,00 \$
GY 8024-180	60 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	8400 LM	38 x 1810	1840 mm	161,00 \$




MONTAJ TİPİ: SIVA ALTI




KOD	GÜÇ (W)	İŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	İŞIK AKISI (LM)	KESİM ÇAPI	UZUNLUK	FİYAT
GY 8025-15	10 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	1400 LM	38 x 160	190 mm	37,00 \$
GY 8025-30	20 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	2800 LM	38 x 310	340 mm	56,00 \$
GY 8025-45	30 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	4200 LM	38 x 460	490 mm	73,00 \$
GY 8025-60	40 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	5600 LM	38 x 610	640 mm	90,00 \$
GY 8025-90	60 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	8400 LM	38 x 910	940 mm	126,00 \$
GY 8025-120	80 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	11200 LM	38 x 1210	1240 mm	176,00 \$
GY 8025-150	100 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	14000 LM	38 x 1510	1540 mm	210,00 \$
GY 8025-180	120 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	16800 LM	38 x 1810	1840 mm	243,00 \$

*Driverlar harici olarak monte edilmektedir



KOD	GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)	UZUNLUK	FİYAT
GY 8050-60	26 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	2860 LM	600 mm	45,00 \$
GY 8050-90	39 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	4290 LM	900 mm	62,00 \$
GY 8050-120	52 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	5720 LM	1200 mm	76,00 \$
GY 8050-150	65 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	7150 LM	1500 mm	91,00 \$
GY 8050-180	75 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	8250 LM	1800 mm	106,00 \$



ULTRA SLİM LENSİLİ LİNEAR



KOD	GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)	UZUNLUK	FİYAT
GY 8051-58	30 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	3600 LM	580 mm	67,00 \$
GY 8051-87	45 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	5400 LM	870 mm	92,00 \$
GY 8051-116	60 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	7200 LM	1150 mm	117,00 \$
GY 8051-144	75 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	9000 LM	1440 mm	141,00 \$
GY 8051-173	90 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	10800LM	1730 mm	181,00 \$

KOD	UZUNLUK	FİYAT
GY 9001	2000 mm (asansörlü)	3.80 \$

KOD	FİYAT
GY 9002	2.00 \$

* Sarkıt aparatı için tane fiyatıdır.

* Kablo boyu 1200 mm.

* Sıva üzeri montaj için tane fiyatıdır.



*Driverlar harici olarak monte edilmektedir



KOD	GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)	UZUNLUK	FİYAT
GY 8052-60	26 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	2860 LM	600 mm	33,00 \$
GY 8052-90	39 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	4290 LM	900 mm	43,00 \$
GY 8052-120	52 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	5720 LM	1200 mm	52,00 \$
GY 8052-150	65 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	7150 LM	1500 mm	60,00 \$
GY 8052-180	75 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	8250 LM	1800 mm	70,00 \$



*Driverlar harici olarak monte edilmektedir

ULTRA SLİM LENSİLİ LINEAR



KOD	GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)	UZUNLUK	FİYAT
GY 8053-30	15 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	1800 LM	300 mm	36,00 \$
GY 8053-58	30 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	3600 LM	580 mm	55,00 \$
GY 8053-87	45 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	5400 LM	870 mm	74,00 \$
GY 8053-116	60 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	7200 LM	1150 mm	93,00 \$
GY 8053-144	75 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	9000 LM	1440 mm	111,00 \$
GY 8053-173	90 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	10800 LM	1730 mm	146,00 \$

KOD	UZUNLUK	FİYAT
GY 9001	2000 mm (asansörlü)	3.80 \$

KOD	FİYAT
GY 9002	2.00 \$

* Sarkıt aparatı için tane fiyatıdır.

* Kablo boyu 1200 mm.

* Sıva üzeri montaj için tane fiyatıdır.



MONTAJ TİPİ: SIVA ALTI



KOD	GÜÇ (W)	İŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	İŞIK AKISI (LM)	KESİM ÇAPI	UZUNLUK	FİYAT
GY 8027-60	26 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	2860 LM	35 x 600	630 mm	36,00 \$
GY 8027-90	39 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	4290 LM	35 x 900	930 mm	46,00 \$
GY 8027-120	52 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	5720 LM	35 x 1200	1230 mm	56,00 \$
GY 8027-150	65 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	7150 LM	35 x 1500	1530 mm	66,00 \$
GY 8027-180	75 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	8250 LM	35 x 1800	1830 mm	76,00 \$



ULTRA SLİM LENSİLİ LİNEAR

MONTAJ TİPİ: SIVA ALTI



KOD	GÜÇ (W)	İŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	İŞIK AKISI (LM)	KESİM ÇAPI	UZUNLUK	FİYAT
GY 8028-30	15 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	1800 LM	35 x 300	330 mm	38,00 \$
GY 8028-58	30 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	3600 LM	35 x 580	610 mm	58,00 \$
GY 8028-87	45 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	5400 LM	35 x 870	900 mm	78,00 \$
GY 8028-116	60 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	7200 LM	35 x 1160	1190 mm	98,00 \$
GY 8028-145	75 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	9000 LM	35 x 1445	1480 mm	118,00 \$
GY 8028-173	90 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	10800 LM	35 x 1730	1760 mm	153,00 \$

*Driverlar harici olarak monte edilmektedir

GY 8020 / GY 8021 / GY 8027 / GY 8030 / GY 8056
GY 8031 / GY 8046 / GY 8050 / GY 8052 / GY 8054
GY 8070 / GY 8076

BOYLAR	DALI FİYAT FARKI
600 mm	40.00 \$
900 mm	48.00 \$
1200 mm	48.00 \$
1500 mm	48.00 \$
1800 mm	48.00 \$

GY 8026 / GY 8036 / GY 8045

BOYLAR	DALI FİYAT FARKI
600 mm	48.00 \$
900 mm	48.00 \$
1200 mm	48.00 \$
1500 mm	60.00 \$
1800 mm	60.00 \$

GY 8022 / GY 8023 / GY 8032 / GY 8033 / GY 8034 / GY 8035 / GY 8037 / GY 8047 / GY 8048
GY 8055 / GY 8057

BOYLAR	DALI FİYAT FARKI	TUNABLE WHITE FİYAT FARKI
600 mm	48.00 \$	72.00 \$
900 mm	48.00 \$	72.00 \$
1200 mm	48.00 \$	72.00 \$
1500 mm	60.00 \$	72.00 \$
1800 mm	60.00 \$	72.00 \$



DALI armatürlerinizi duvardaki bir çevirmeli dimmerden kumanda etmek için kullanılır. Bir adet DALI MCU anahtar grup halinde 25 adet DALI armatürü kumanda edebilir.

DALI MCU

Fiyat:
170,00 \$

OSRAM
LED
Technology
Included



Tunable white uygulamalarında, Tunable white armatürlerinizi duvardaki bir çevirmeli dimmerden kumanda etmek için kullanılır. Bir adet DALI MCU TW anahtar grup halinde 25 adet DALI armatürü kumanda edebilir.

DALI MCU TW

Fiyat:
210,00 \$

OSRAM
LED
Technology
Included



DALI armatürleri OSRAM BT uygulaması ile akıllı telefondan kumanda etmeyi sağlayan bir sistemdir.

Bir adet DALIeco 32 adet armatüre kadar da kontrol imkanı sağlamaktadır.

Ayrıca armatürler 4 gruba ayrılarak bu gruplar ayrı ayrı kumanda edilebilir.


Eğer armatürler Tunable White ise, sıcak ve soğuk beyaz arasında renk kontrolü sağlayan ekran da uygulamada belirecektir.



DALIeco BT

Fiyat:
135,00 \$

OSRAM
LED
Technology
Included




KOD	GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)	UZUNLUK	FİYAT
GY 8110-60	35 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	3850 LM	600 mm	75.00 \$
GY 8110-90	52 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	5720 LM	900 mm	96.00 \$
GY 8110-120	58 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	6380 LM	1200 mm	113.00 \$
GY 8110-150	64 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	7040 LM	1500 mm	132.00 \$
GY 8110-180	74 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	8140 LM	1800 mm	154.00 \$

KOD	UZUNLUK	FİYAT
GY 9001	2000 mm (asansörlü)	3.80 \$

* Sarkıt aparatı için tane fiyatıdır.

* Kablo boyu 1200 mm.



KOD	GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ (K)	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)	UZUNLUK	FİYAT
GY 8111-60	67 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	7370 LM	600 mm	101.00 \$
GY 8111-90	73 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	8030 LM	900 mm	130.00 \$
GY 8111-120	116 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	12760 LM	1200 mm	171.00 \$
GY 8111-150	128 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	14080 LM	1500 mm	200.00 \$
GY 8111-180	148 W	3000K-4000K-6500K	RA>80	16280 LM	1800 mm	232.00 \$


Bir armatüre dört adet montaj aparatı kullanılmaktadır.

KOD	UZUNLUK	FİYAT
GY 9001	2000 mm (asansörlü)	3.80 \$

* Sarkıt aparatı için tane fiyatıdır.

* Kablo boyu 1200 mm.






GY 8121-45

OSRAM
LED
Technology
IncludedLED
provided by
SAMSUNG

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
41 W	3000K	RA>80	4305 LM
41 W	4000K	RA>80	4510 LM
41 W	6500K	RA>80	4715 LM



Fiyat:

130,00 \$

GY 8121-60

OSRAM
LED
Technology
IncludedLED
provided by
SAMSUNG


GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
82 W	3000K	RA>80	8610 LM
82 W	4000K	RA>80	9020 LM
82 W	6500K	RA>80	9430 LM



Fiyat:

191,00 \$






GY 8122-45

OSRAM
LED
Technology
Includedprovided by
SAMSUNG


GÜÇ (W)	İŞİK RENGİ	CRI (RA)	İŞİK AKISI (LM)
41 W	3000K	RA>80	4305 LM
41 W	4000K	RA>80	4510 LM
41 W	6500K	RA>80	4715 LM

Fiyat:
123,00 \$

GY 8122-60

OSRAM
LED
Technology
Includedprovided by
SAMSUNG


GÜÇ (W)	İŞİK RENGİ	CRI (RA)	İŞİK AKISI (LM)
82 W	3000K	RA>80	8610 LM
82 W	4000K	RA>80	9020 LM
82 W	6500K	RA>80	9430 LM

Fiyat:
182,00 \$

GY 8122-90

OSRAM
LED
Technology
Includedprovided by
SAMSUNG

GÜÇ (W)	İŞİK RENGİ	CRI (RA)	İŞİK AKISI (LM)
122 W	3000K	RA>80	12810 LM
122 W	4000K	RA>80	13420 LM
122 W	6500K	RA>80	14030 LM

Fiyat:
294,00 \$


GY 8122-120

OSRAM
LED
Technology
Includedprovided by
SAMSUNG

GÜÇ (W)	İŞİK RENGİ	CRI (RA)	İŞİK AKISI (LM)
163 W	3000K	RA>80	17115 LM
163 W	4000K	RA>80	17930 LM
163 W	6500K	RA>80	18745 LM

Fiyat:
422,00 \$






GY 8112-45



GÜÇ (W)	İŞİK RENGİ	CRI (RA)	İŞİK AKISI (LM)
41 W	3000K	RA>80	4305 LM
41 W	4000K	RA>80	4510 LM
41 W	6500K	RA>80	4715 LM



Fiyat:
118,00 \$




GY 8112-60



GÜÇ (W)	İŞİK RENGİ	CRI (RA)	İŞİK AKISI (LM)
82 W	3000K	RA>80	8610 LM
82 W	4000K	RA>80	9020 LM
82 W	6500K	RA>80	9430 LM



Fiyat:
176,00 \$




GY 8112-90



GÜÇ (W)	İŞİK RENGİ	CRI (RA)	İŞİK AKISI (LM)
122 W	3000K	RA>80	12810 LM
122 W	4000K	RA>80	13420 LM
122 W	6500K	RA>80	14030 LM



Fiyat:
284,00 \$



GY 8112-120




GÜÇ (W)	İŞİK RENGİ	CRI (RA)	İŞİK AKISI (LM)
163 W	3000K	RA>80	17115 LM
163 W	4000K	RA>80	17930 LM
163 W	6500K	RA>80	18745 LM



Fiyat:
410,00 \$





GY 8113-45




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
36 W	3000K	RA>80	3780 LM
36 W	4000K	RA>80	3960 LM
36 W	6500K	RA>80	4140 LM



Sıva Üzeri
Fiyat: **90,00 \$**

Sarkıt
Fiyat: **108,00 \$**



GY 8113-60




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
73 W	3000K	RA>80	7665 LM
73 W	4000K	RA>80	8030 LM
73 W	6500K	RA>80	8395 LM



Sıva Üzeri
Fiyat: **140,00 \$**

Sarkıt
Fiyat: **158,00 \$**



GY 8113-90




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
109 W	3000K	RA>80	11445 LM
109 W	4000K	RA>80	11990 LM
109 W	6500K	RA>80	12535 LM



Sıva Üzeri
Fiyat: **250,00 \$**

Sarkıt
Fiyat: **268,00 \$**



GY 8113-120




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
153 W	3000K	RA>80	16065 LM
153 W	4000K	RA>80	16830 LM
153 W	6500K	RA>80	17595 LM



Sıva Üzeri
Fiyat: **425,00 \$**

Sarkıt
Fiyat: **443,00 \$**






GY 8116-60



GÜÇ (W)	İŞİK RENGİ	CRI (RA)	İŞİK AKISI (LM)
36 W	3000K	RA>80	3780 LM
36 W	4000K	RA>80	3960 LM
36 W	6500K	RA>80	4140 LM



Fiyat:
160,00 \$




GY 8116-90



GÜÇ (W)	İŞİK RENGİ	CRI (RA)	İŞİK AKISI (LM)
73 W	3000K	RA>80	7665 LM
73 W	4000K	RA>80	8030 LM
73 W	6500K	RA>80	8395 LM



Fiyat:
270,00 \$




GY 8117-60



GÜÇ (W)	İŞİK RENGİ	CRI (RA)	İŞİK AKISI (LM)
73 W	3000K	RA>80	7665 LM
73 W	4000K	RA>80	8030 LM
73 W	6500K	RA>80	8395 LM



Fiyat:
156,00 \$



GY 8117-90




GÜÇ (W)	İŞİK RENGİ	CRI (RA)	İŞİK AKISI (LM)
109 W	3000K	RA>80	11445 LM
109 W	4000K	RA>80	11990 LM
109 W	6500K	RA>80	12535 LM



Fiyat:
260,00 \$






GY 8114-40



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
28 W	3000K	RA>80	2940 LM
28 W	4000K	RA>80	3080 LM
28 W	6500K	RA>80	3220 LM



Fiyat:
110,00 \$




GY 8114-60



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
36 W	3000K	RA>80	3780 LM
36 W	4000K	RA>80	3960 LM
36 W	6500K	RA>80	4140 LM



Fiyat:
152,00 \$



GY 8114-90




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
73 W	3000K	RA>80	7665 LM
73 W	4000K	RA>80	8030 LM
73 W	6500K	RA>80	8395 LM



Fiyat:
270,00 \$





GY 8115-40


OSRAM
LED
Technology
Included

LED
provided by
SAMSUNG

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
36 W	3000K	RA>80	3780 LM
36 W	4000K	RA>80	3960 LM
36 W	6500K	RA>80	4140 LM



Fiyat:
95,00 \$



GY 8115-60


OSRAM
LED
Technology
Included

LED
provided by
SAMSUNG

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
73 W	3000K	RA>80	7665 LM
73 W	4000K	RA>80	8030 LM
73 W	6500K	RA>80	8395 LM



Fiyat:
158,00 \$



GY 8115-90

OSRAM
LED
Technology
Included


LED
provided by
SAMSUNG

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
109 W	3000K	RA>80	11445 LM
109 W	4000K	RA>80	11990 LM
109 W	6500K	RA>80	12535 LM



Fiyat:
287,00 \$






GY 8120-40



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
28 W	3000K	RA>80	2940 LM
28 W	4000K	RA>80	3080 LM
28 W	6500K	RA>80	3220 LM



Fiyat:
110,00 \$



GY 8120-60




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
36 W	3000K	RA>80	3780 LM
36 W	4000K	RA>80	3960 LM
36 W	6500K	RA>80	4140 LM



Fiyat:
160,00 \$








GY 8118-60x90



GÜÇ (W)	İŞİK RENGİ	CRI (RA)	İŞİK AKISI (LM)
68 W	3000K	RA>80	7140 LM
68 W	4000K	RA>80	7480 LM
68 W	6500K	RA>80	7820 LM



Fiyat: **310,00 \$**




GY 8118-60x120



GÜÇ (W)	İŞİK RENGİ	CRI (RA)	İŞİK AKISI (LM)
74 W	3000K	RA>80	7770 LM
74 W	4000K	RA>80	8140 LM
74 W	6500K	RA>80	8510 LM



Fiyat: **370,00 \$**




GY 8118-60x150



GÜÇ (W)	İŞİK RENGİ	CRI (RA)	İŞİK AKISI (LM)
87 W	3000K	RA>80	9135 LM
87 W	4000K	RA>80	9570 LM
87 W	6500K	RA>80	10005 LM



Fiyat: **460,00 \$**



GY 8118-60x180




GÜÇ (W)	İŞİK RENGİ	CRI (RA)	İŞİK AKISI (LM)
112 W	3000K	RA>80	11760 LM
112 W	4000K	RA>80	12320 LM
112 W	6500K	RA>80	12880 LM



Fiyat: **530,00 \$**






GY 8119-60x90



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
144 W	3000K	RA>80	15120 LM
144 W	4000K	RA>80	15840 LM
144 W	6500K	RA>80	16560 LM



Fiyat: **255,00 \$**




GY 8119-60x120



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
193 W	3000K	RA>80	20265 LM
193 W	4000K	RA>80	21230 LM
193 W	6500K	RA>80	22195 LM



Fiyat: **350,00 \$**




GY 8119-60x150



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
228 W	3000K	RA>80	23940 LM
228 W	4000K	RA>80	25080 LM
228 W	6500K	RA>80	26220 LM



Fiyat: **420,00 \$**



GY 8119-60x180



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
288 W	3000K	RA>80	30240 LM
288 W	4000K	RA>80	31680 LM
288 W	6500K	RA>80	33120 LM



Fiyat: **520,00 \$**





GY 8123-1

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
14 W	3000K	RA>80	1470 LM
14 W	4000K	RA>80	1540 LM
14 W	6500K	RA>80	1610 LM

Fiyat:

46,00 \$

GY 9006 (Rozans) Fiyat:

21,00 \$

Tel Uzunluğu
120 cm



GY 8123-2

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
28 W	3000K	RA>80	2940 LM
28 W	4000K	RA>80	3080 LM
28 W	6500K	RA>80	3220 LM

Fiyat:

68,00 \$

GY 9006 (Rozans) Fiyat:

21,00 \$

Tel Uzunluğu
120 cm



GY 8123-3

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
42 W	3000K	RA>80	4410 LM
42 W	4000K	RA>80	4620 LM
42 W	6500K	RA>80	4830 LM


Fiyat:

86,00 \$

GY 9006 (Rozans) Fiyat:

21,00 \$

Tel Uzunluğu
120 cm



GY 8123-4

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
56 W	3000K	RA>80	5880 LM
56 W	4000K	RA>80	6160 LM
56 W	6500K	RA>80	6440 LM

Fiyat:

114,00 \$


GY 9006 (Rozans) Fiyat:

21,00 \$

Tel Uzunluğu
120 cm







Tel Uzunluđu
120 cm

12 mm
35 mm L
Ø 400 mm



GY 8210-40



GÜÇ (W)	İŞİK RENGİ	CRI (RA)	İŞİK AKISI (LM)
35 W	3000K	RA>80	3675 LM
35 W	4000K	RA>80	3850 LM
35 W	6500K	RA>80	4025 LM

Fiyat:

95,00 \$

GY 9005 (Rozans) Fiyat:

18,00 \$



Siyah



Beyaz



GY 8210-60



GÜÇ (W)	İŞİK RENGİ	CRI (RA)	İŞİK AKISI (LM)
40 W	3000K	RA>80	4200 LM
40 W	4000K	RA>80	4400 LM
40 W	6500K	RA>80	4600 LM

Fiyat:

112,00 \$

GY 9005 (Rozans) Fiyat:

18,00 \$



Siyah



Beyaz



Tel Uzunluđu
120 cm

12 mm
35 mm L
Ø 600 mm



GY 8210-80



GÜÇ (W)	İŞİK RENGİ	CRI (RA)	İŞİK AKISI (LM)
70 W	3000K	RA>80	7350 LM
70 W	4000K	RA>80	7700 LM
70 W	6500K	RA>80	8050 LM

Fiyat:

162,00 \$

GY 9005 (Rozans) Fiyat:

18,00 \$



Siyah




Beyaz



Tel Uzunluđu
120 cm

12 mm
35 mm L
Ø 800 mm





GY 8211-40



GÜÇ (W)	İŞIK RENGİ	CRI (RA)	İŞIK AKISI (LM)
35 W	3000K	RA>80	3675 LM
35 W	4000K	RA>80	3850 LM
35 W	6500K	RA>80	4025 LM

Fiyat:

140,00 \$

GY 9005 (Rozans) Fiyat:

18,00 \$



GY 8211-60




GÜÇ (W)	İŞIK RENGİ	CRI (RA)	İŞIK AKISI (LM)
40 W	3000K	RA>80	4200 LM
40 W	4000K	RA>80	4400 LM
40 W	6500K	RA>80	4600 LM

Fiyat:

173,00 \$

GY 9005 (Rozans) Fiyat:

18,00 \$



GY 8211-80




GÜÇ (W)	İŞIK RENGİ	CRI (RA)	İŞIK AKISI (LM)
70 W	3000K	RA>80	7350 LM
70 W	4000K	RA>80	7700 LM
70 W	6500K	RA>80	8050 LM


Fiyat:

240,00 \$

GY 9005 (Rozans) Fiyat:

18,00 \$





GY 8212-40



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
35 W	3000K	RA>80	3675 LM
35 W	4000K	RA>80	3850 LM
35 W	6500K	RA>80	4025LM

Fiyat:

95,00 \$

GY 9006 (Rozans) Fiyat:

21,00 \$



Siyah

Beyaz



GY 8212-60



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
52 W	3000K	RA>80	5460 LM
52 W	4000K	RA>80	5720 LM
52 W	6500K	RA>80	5980 LM

Fiyat:

128,00 \$


GY 9006 (Rozans) Fiyat:

21,00 \$



Siyah

Beyaz



GY 8212-80



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
78 W	3000K	RA>80	8190 LM
78 W	4000K	RA>80	8580 LM
78 W	6500K	RA>80	8970 LM

Fiyat:

173,00 \$

GY 9006 (Rozans) Fiyat:


21,00 \$



Siyah

Beyaz





GY 8213-40



GÜÇ (W)	İŐIK RENGİ	CRI (RA)	İŐIK AKISI (LM)
35 W	3000K	RA>80	3675LM
35 W	4000K	RA>80	3850 LM
35 W	6500K	RA>80	4025 LM

Fiyat:
150,00 \$
GY 9006 (Rozans) Fiyat:
21,00 \$



GY 8213-60



GÜÇ (W)	İŐIK RENGİ	CRI (RA)	İŐIK AKISI (LM)
52 W	3000K	RA>80	5460 LM
52 W	4000K	RA>80	5720 LM
52 W	6500K	RA>80	5980LM

Fiyat:
201,00 \$
GY 9006 (Rozans) Fiyat:
21,00 \$




GY 8213-80



GÜÇ (W)	İŐIK RENGİ	CRI (RA)	İŐIK AKISI (LM)
78 W	3000K	RA>80	8190 LM
78 W	4000K	RA>80	8580 LM
78 W	6500K	RA>80	8970 LM

Fiyat:
275,00 \$
GY 9006 (Rozans) Fiyat:
21,00 \$







GY 8220-40

GÜÇ (W)	İŞİK RENGİ	CRI (RA)	İŞİK AKISI (LM)
20 W	3000K	RA>80	1900 LM
20 W	4000K	RA>80	2000 LM
20 W	6500K	RA>80	2100 LM

Fiyat:

85,00 \$

GY 9005 (Rozans) Fiyat:


18,00 \$



Siyah



Beyaz



GY 8220-60

GÜÇ (W)	İŞİK RENGİ	CRI (RA)	İŞİK AKISI (LM)
30 W	3000K	RA>80	2850 LM
30 W	4000K	RA>80	3000 LM
30 W	6500K	RA>80	3150 LM

Fiyat:

100,00 \$

GY 9005 (Rozans) Fiyat:


18,00 \$



Siyah



Beyaz



GY 8220-80

GÜÇ (W)	İŞİK RENGİ	CRI (RA)	İŞİK AKISI (LM)
40 W	3000K	RA>80	3800 LM
40 W	4000K	RA>80	4000 LM
40 W	6500K	RA>80	4200 LM

Fiyat:

142,00 \$

GY 9005 (Rozans) Fiyat:


18,00 \$



Siyah



Beyaz



GY 8220-100

GÜÇ (W)	İŞİK RENGİ	CRI (RA)	İŞİK AKISI (LM)
50 W	3000K	RA>80	4750 LM
50 W	4000K	RA>80	5000 LM
50 W	6500K	RA>80	5250 LM

Fiyat:

160,00 \$

GY 9005 (Rozans) Fiyat:


18,00 \$



Siyah



Beyaz







GY 8221-40


GÜÇ (W)	İŞİK RENGİ	CRI (RA)	İŞİK AKISI (LM)
40 W	3000K	RA>80	3800 LM
40 W	4000K	RA>80	4000 LM
40 W	6500K	RA>80	4200 LM

Fiyat:

123,00 \$

GY 9005 (Rozans) Fiyat:

18,00 \$



Siyah

Beyaz

3 YIL GARANTİ

40 WATT

220 VOLT

50.000

IP 20

CE



GY 8221-60


GÜÇ (W)	İŞİK RENGİ	CRI (RA)	İŞİK AKISI (LM)
60 W	3000K	RA>80	5700 LM
60 W	4000K	RA>80	6000 LM
60 W	6500K	RA>80	6300 LM

Fiyat:

143,00 \$

GY 9005 (Rozans) Fiyat:

18,00 \$



Siyah

Beyaz

3 YIL GARANTİ

60 WATT

220 VOLT

50.000

IP 20

CE



GY 8221-80


GÜÇ (W)	İŞİK RENGİ	CRI (RA)	İŞİK AKISI (LM)
80 W	3000K	RA>80	7600 LM
80 W	4000K	RA>80	8000 LM
80 W	6500K	RA>80	8400 LM

Fiyat:

163,00 \$

GY 9005 (Rozans) Fiyat:

18,00 \$



Siyah

Beyaz

3 YIL GARANTİ

80 WATT

220 VOLT

50.000

IP 20

CE



GY 8221-100


GÜÇ (W)	İŞİK RENGİ	CRI (RA)	İŞİK AKISI (LM)
100 W	3000K	RA>80	9500 LM
100 W	4000K	RA>80	10000 LM
100 W	6500K	RA>80	10500 LM

Fiyat:

183,00 \$

GY 9005 (Rozans) Fiyat:

18,00 \$



Siyah

Beyaz

3 YIL GARANTİ

100 WATT

220 VOLT

50.000

IP 20


CE



OSRAM
LED
Technology
Included

provided by
SAMSUNG

GY 8262-35x120



GÜÇ (W)	İŞİK RENGİ	CRI (RA)	İŞİK AKISI (LM)
110 W	3000K	RA>80	10400 LM
110 W	4000K	RA>80	11000 LM
110 W	6500K	RA>80	11500 LM



Siyah

Beyaz

3 YIL
GARANTİ

110
WATT

220
VOLT

50.000

IP
20

CE


Fiyat:

250,00 \$

OSRAM
LED
Technology
Included

provided by
SAMSUNG

GY 8262-35x150



GÜÇ (W)	İŞİK RENGİ	CRI (RA)	İŞİK AKISI (LM)
130 W	3000K	RA>80	12350 LM
130 W	4000K	RA>80	13000 LM
130 W	6500K	RA>80	13650 LM



Siyah

Beyaz

3 YIL
GARANTİ

130
WATT

220
VOLT

50.000

IP
20

CE


Fiyat:

275,00 \$

OSRAM
LED
Technology
Included

provided by
SAMSUNG

GY 8262-35x180



GÜÇ (W)	İŞİK RENGİ	CRI (RA)	İŞİK AKISI (LM)
150 W	3000K	RA>80	14250 LM
150 W	4000K	RA>80	15000 LM
150 W	6500K	RA>80	15750 LM



Siyah

Beyaz

3 YIL
GARANTİ

150
WATT

220
VOLT

50.000

IP
20

CE


Fiyat:

300,00 \$





GY 8260-40



GÜÇ (W)	İŞİK RENGİ	CRI (RA)	İŞİK AKISI (LM)
40 W	3000K	RA>80	3800 LM
40 W	4000K	RA>80	4000 LM
40 W	6500K	RA>80	4200 LM

Fiyat:

138,00 \$

GY 9005 (Rozans) Fiyat:

18,00 \$



Siyah

Beyaz



40 WATT


220 VOLT

50.000

IP 20



GY 8260-60



GÜÇ (W)	İŞİK RENGİ	CRI (RA)	İŞİK AKISI (LM)
60 W	3000K	RA>80	5700 LM
60 W	4000K	RA>80	6000 LM
60 W	6500K	RA>80	6300 LM

Fiyat:

165,00 \$

GY 9005 (Rozans) Fiyat:

18,00 \$



Siyah

Beyaz



60 WATT


220 VOLT

50.000

IP 20



GY 8260-80



GÜÇ (W)	İŞİK RENGİ	CRI (RA)	İŞİK AKISI (LM)
80 W	3000K	RA>80	7600 LM
80 W	4000K	RA>80	8000 LM
80 W	6500K	RA>80	8400 LM

Fiyat:

190,00 \$

GY 9005 (Rozans) Fiyat:

18,00 \$



Siyah

Beyaz



80 WATT


220 VOLT

50.000

IP 20



GY 8260-100



GÜÇ (W)	İŞİK RENGİ	CRI (RA)	İŞİK AKISI (LM)
100 W	3000K	RA>80	9500 LM
100 W	4000K	RA>80	10000 LM
100 W	6500K	RA>80	10500 LM

Fiyat:

214,00 \$

GY 9005 (Rozans) Fiyat:

18,00 \$



Siyah

Beyaz



100 WATT

220 VOLT

50.000

IP 20





GY 8261-40




GÜÇ (W)	İŞIK RENGİ	CRI (RA)	İŞIK AKISI (LM)
80 W	3000K	RA>80	7600 LM
80 W	4000K	RA>80	8000 LM
80 W	6500K	RA>80	8400 LM

Fiyat:

165,00 \$

GY 9005 (Rozans) Fiyat:

18,00 \$



GY 8261-60




GÜÇ (W)	İŞIK RENGİ	CRI (RA)	İŞIK AKISI (LM)
120 W	3000K	RA>80	11400 LM
120 W	4000K	RA>80	12000 LM
120 W	6500K	RA>80	12600 LM

Fiyat:

242,00 \$

GY 9005 (Rozans) Fiyat:

18,00 \$



GY 8261-80




GÜÇ (W)	İŞIK RENGİ	CRI (RA)	İŞIK AKISI (LM)
160 W	3000K	RA>80	15200 LM
160 W	4000K	RA>80	16000 LM
160 W	6500K	RA>80	16800 LM

Fiyat:

282,00 \$

GY 9005 (Rozans) Fiyat:

18,00 \$



GY 8261-100



GÜÇ (W)	İŞIK RENGİ	CRI (RA)	İŞIK AKISI (LM)
200 W	3000K	RA>80	19000 LM
200 W	4000K	RA>80	20000 LM
200 W	6500K	RA>80	21000 LM

Fiyat:

360,00 \$

GY 9005 (Rozans) Fiyat:

18,00 \$





Goya®

Göz kamaştırıcı aydınlatma deneyimi
Make the dazzling lighting experience happen




Goya Aydınlatma ışık tasarım modelleri ve en güncel teknolojiyi sizlere sunar

Süpermarketler, mağazalar ve diğer tüm satış noktalarında tercih edilen yüksek CRI'lı LED'ler ile ürünlerinizi ön plana çıkarabilirsiniz.

Renksel geriverim, objelerin belli bir ışık kaynağı altında nasıl görüldüğü ile ilgilidir. Ölçü birimi "renksel geriverim indisi" veya CRI olarak adlandırılır. Yüksek CRI değerine sahip ışık kaynağı ile aydınlatılan bir objenin renkleri çok doğal görünür. Düşük CRI değerine sahip ışık kaynağı ile aydınlatma, objelerin doğal görünmemesine sebep olur. Bir ışık kaynağının CRI değeri en fazla 100'dür. Yüksek CRI değeri, daha iyi renksel geriverim anlamına gelir. 80'nin üzerindeki CRI değeri sunan ışık kaynakları, renkleri ayırt etme açısından mükemmel olarak kabul edilir.



GY 3030-8



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
8 W	2700K	RA>80	880 LM
8 W	3000K	RA>80	920 LM
8 W	4000K	RA>80	960 LM
8 W	6500K	RA>80	1000 LM




Triac Dim
Fiyat: **29,00 \$**

On - Off
Fiyat: **16,00 \$**



GY 3030-36



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
40 W	2700K	RA>80	4500 LM
40 W	3000K	RA>80	4707 LM
40 W	4000K	RA>80	4848 LM
40 W	6500K	RA>80	4920 LM




Triac Dim
Fiyat: **61,00 \$**

On - Off
Fiyat: **43,00 \$**



GY 3025-33



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
40 W	2700K	RA>80	4500 LM
40 W	3000K	RA>80	4707 LM
40 W	4000K	RA>80	4848 LM
40 W	6500K	RA>80	4920 LM



Triac Dim
Fiyat: **57,00 \$**

On - Off
Fiyat: **39,00 \$**






GY 3018-28




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
30 W	2700K	RA>80	3375 LM
30 W	3000K	RA>80	3530 LM
30 W	4000K	RA>80	3636 LM
30 W	6500K	RA>80	3690 LM

Triac Dim
Fiyat:**51,50 \$**On - Off
Fiyat:**36,00 \$**

GY 3018-36




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
40 W	2700K	RA>80	4500 LM
40 W	3000K	RA>80	4707 LM
40 W	4000K	RA>80	4848 LM
40 W	6500K	RA>80	4920 LM

Triac Dim
Fiyat:**67,00 \$**On - Off
Fiyat:**49,00 \$**

GY 3032-22




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
20 W	2700K	RA>80	2537 LM
20 W	3000K	RA>80	2653 LM
20 W	4000K	RA>80	2733 LM
20 W	6500K	RA>80	2760 LM

Triac Dim
Fiyat:**49,00 \$**On - Off
Fiyat:**36,00 \$**

GY 3032-30




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
40 W	2700K	RA>80	4500 LM
40 W	3000K	RA>80	4707 LM
40 W	4000K	RA>80	4848 LM
40 W	6500K	RA>80	4920 LM

Triac Dim
Fiyat:**67,00 \$**On - Off
Fiyat:**49,00 \$**



GY 3050-14




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
14 W	2700K	RA>80	1861 LM
14 W	3000K	RA>80	1947 LM
14 W	4000K	RA>80	2005 LM
14 W	6500K	RA>80	2035 LM

Triac Dim
Fiyat: **42,00 \$**

On - Off
Fiyat: **29,00 \$**



GY 3050-30




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
30 W	2700K	RA>80	3375 LM
30 W	3000K	RA>80	3530 LM
30 W	4000K	RA>80	3636 LM
30 W	6500K	RA>80	3690 LM

Triac Dim
Fiyat: **62,50 \$**

On - Off
Fiyat: **47,00 \$**



GY 3050-42




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
40 W	2700K	RA>80	4500 LM
40 W	3000K	RA>80	4707 LM
40 W	4000K	RA>80	4848 LM
40 W	6500K	RA>80	4920 LM

Triac Dim
Fiyat: **73,00 \$**

On - Off
Fiyat: **55,00 \$**



GY 3050-57



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
57 W	2700K	RA>80	5617 LM
57 W	3000K	RA>80	6036 LM
57 W	4000K	RA>80	6318 LM
57 W	6500K	RA>80	6412 LM

Fiyat: **78,00 \$**



GY 3150-14



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
14 W	2700K	RA>80	1861 LM
14 W	3000K	RA>80	1947 LM
14 W	4000K	RA>80	2005 LM
14 W	6500K	RA>80	2035 LM



Triac Dim
Fiyat:

43,00 \$

On - Off
Fiyat:

30,00 \$



GY 3150-30



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
30 W	2700K	RA>80	3375 LM
30 W	3000K	RA>80	3530 LM
30 W	4000K	RA>80	3636 LM
30 W	6500K	RA>80	3690 LM



Triac Dim
Fiyat:

64,50 \$

On - Off
Fiyat:

49,00 \$



GY 3150-42



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
40 W	2700K	RA>80	4500 LM
40 W	3000K	RA>80	4707 LM
40 W	4000K	RA>80	4848 LM
40 W	6500K	RA>80	4920 LM




Triac Dim
Fiyat:

76,00 \$


On - Off
Fiyat:

58,00 \$





GY 3051-14




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
14 W	2700K	RA>80	1861 LM
14 W	3000K	RA>80	1947 LM
14 W	4000K	RA>80	2005 LM
14 W	6500K	RA>80	2035 LM

Triac Dim
Fiyat:
40,00 \$

On - Off
Fiyat:
27,00 \$

GY 3052-14




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
2 x 14 W	2700K	RA>80	3722 LM
2 x 14 W	3000K	RA>80	3894 LM
2 x 14 W	4000K	RA>80	4010 LM
2 x 14 W	6500K	RA>80	4070 LM

Triac Dim
Fiyat:
67,50 \$

On - Off
Fiyat:
52,00 \$

GY 3151-14




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
14 W	2700K	RA>80	1861 LM
14 W	3000K	RA>80	1947 LM
14 W	4000K	RA>80	2005 LM
14 W	6500K	RA>80	2035 LM

Triac Dim
Fiyat:
41,00 \$

On - Off
Fiyat:
28,00 \$

GY 3152-14




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
2 x 14 W	2700K	RA>80	3722 LM
2 x 14 W	3000K	RA>80	3894 LM
2 x 14 W	4000K	RA>80	4010 LM
2 x 14 W	6500K	RA>80	4070 LM

Triac Dim
Fiyat:
68,50 \$

On - Off
Fiyat:
53,00 \$



GY 3051-30



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
30 W	2700K	RA>80	3375 LM
30 W	3000K	RA>80	3530 LM
30 W	4000K	RA>80	3636 LM
30 W	6500K	RA>80	3690 LM



Triac Dim
Fiyat:


61,50 \$

On - Off
Fiyat:

46,00 \$



GY 3052-30



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
2 x 30 W	2700K	RA>80	6750 LM
2 x 30 W	3000K	RA>80	7060 LM
2 x 30 W	4000K	RA>80	7272 LM
2 x 30 W	6500K	RA>80	7380 LM



Triac Dim
Fiyat:

120,00 \$

On - Off
Fiyat:

89,00 \$



GY 3151-30



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
30 W	2700K	RA>80	3375 LM
30 W	3000K	RA>80	3530 LM
30 W	4000K	RA>80	3636 LM
30 W	6500K	RA>80	3690 LM



Triac Dim
Fiyat:

62,50 \$

On - Off
Fiyat:

47,00 \$



GY 3152-30



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
2 x 30 W	2700K	RA>80	6750 LM
2 x 30 W	3000K	RA>80	7060 LM
2 x 30 W	4000K	RA>80	7272 LM
2 x 30 W	6500K	RA>80	7380 LM



Triac Dim
Fiyat:


123,00 \$

On - Off
Fiyat:

92,00 \$



GY 3051-42




Triac Dim
Fiyat: **75,00 \$**

On - Off
Fiyat: **57,00 \$**

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
40 W	2700K	RA>80	4500 LM
40 W	3000K	RA>80	4707 LM
40 W	4000K	RA>80	4848 LM
40 W	6500K	RA>80	4920 LM



GY 3052-42




Triac Dim
Fiyat: **146,00 \$**

On - Off
Fiyat: **110,00 \$**

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
2 x 40 W	2700K	RA>80	9000 LM
2 x 40 W	3000K	RA>80	9414 LM
2 x 40 W	4000K	RA>80	9696 LM
2 x 40 W	6500K	RA>80	9840 LM



GY 3151-42




Triac Dim
Fiyat: **78,00 \$**

On - Off
Fiyat: **60,00 \$**

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
40 W	2700K	RA>80	4500 LM
40 W	3000K	RA>80	4707 LM
40 W	4000K	RA>80	4848 LM
40 W	6500K	RA>80	4920 LM



GY 3152-42



Triac Dim
Fiyat: **152,00 \$**

On - Off
Fiyat: **116,00 \$**

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
2 x 40 W	2700K	RA>80	9000 LM
2 x 40 W	3000K	RA>80	9414 LM
2 x 40 W	4000K	RA>80	9696 LM
2 x 40 W	6500K	RA>80	9840 LM



GY 3251-36




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
40 W	2700K	RA>80	4500 LM
40 W	3000K	RA>80	4707 LM
40 W	4000K	RA>80	4848 LM
40 W	6500K	RA>80	4920 LM



Triac Dim
Fiyat: **73,00 \$**

On - Off
Fiyat: **55,00 \$**



GY 3252-36



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
2 x 40 W	2700K	RA>80	9000 LM
2 x 40 W	3000K	RA>80	9414 LM
2 x 40 W	4000K	RA>80	9696 LM
2 x 40 W	6500K	RA>80	9840 LM



Triac Dim
Fiyat: **143,00 \$**

On - Off
Fiyat: **107,00 \$**



GY 3039



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
14 W	2700K	RA>80	1861 LM
14 W	3000K	RA>80	1947 LM
14 W	4000K	RA>80	2005 LM
14 W	6500K	RA>80	2035 LM



Triac Dim
Fiyat: **63,00 \$**

On - Off
Fiyat: **50,00 \$**



GY 3040



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
2 x 14 W	2700K	RA>80	3722 LM
2 x 14 W	3000K	RA>80	3894 LM
2 x 14 W	4000K	RA>80	4010 LM
2 x 14 W	6500K	RA>80	4070 LM




Triac Dim
Fiyat: **105,50 \$**

On - Off
Fiyat: **90,00 \$**



GY 3041-30

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
30 W	2700K	RA>80	3375 LM
30 W	3000K	RA>80	3530 LM
30 W	4000K	RA>80	3636 LM
30 W	6500K	RA>80	3690 LM




Triac Dim
Fiyat:
61,50 \$

On - Off
Fiyat:
46,00 \$



GY 3042-30

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
2 x 30 W	2700K	RA>80	6750 LM
2 x 30 W	3000K	RA>80	7060 LM
2 x 30 W	4000K	RA>80	7272 LM
2 x 30 W	6500K	RA>80	7380 LM




Triac Dim
Fiyat:
120,00 \$

On - Off
Fiyat:
89,00 \$



GY 3043-30

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
3 x 30 W	2700K	RA>80	10125 LM
3 x 30 W	3000K	RA>80	10590 LM
3 x 30 W	4000K	RA>80	10908 LM
3 x 30 W	6500K	RA>80	11070 LM




Triac Dim
Fiyat:
181,50 \$

On - Off
Fiyat:
135,00 \$




GY 3122-55



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
2 x 57 W	2700K	RA>80	11234 LM
2 x 57 W	3000K	RA>80	12072 LM
2 x 57 W	4000K	RA>80	12636 LM
2 x 57 W	6500K	RA>80	12824 LM



Fiyat:
130,00 \$



GY 3111


Fiyat:
9,00 \$

GY 3112

Fiyat:
13,50 \$


GY 9173-14

GÜÇ (w)	İŞIK RENGİ	CRI (RA)	İŞIK AKISI (LM)
14 W	2700K	RA>80	1861 LM
14 W	3000K	RA>80	1947 LM
14 W	4000K	RA>80	2005 LM
14 W	6500K	RA>80	2035 LM

Triac Dim
Fiyat:
29,00 \$On - Off
Fiyat:
16,00 \$

GY 9173-20

GÜÇ (w)	İŞIK RENGİ	CRI (RA)	İŞIK AKISI (LM)
20 W	2700K	RA>80	2537 LM
20 W	3000K	RA>80	2653 LM
20 W	4000K	RA>80	2733 LM
20 W	6500K	RA>80	2760 LM

Fiyat:
19,00 \$



GY 9007


Fiyat:
1,80 \$

Kamaşma Önleyici



Kullanılabilir Ürünler

GY 3050-14 / GY 3150-14 / GY 3051-14 / GY 3151-14
 GY 3152-14 / GY 3654 / GY 3645 / GY 3646 / GY 3647
 GY 3644 / GY 3633 / GY 3640 / GY 3641 / GY 1858-2
 GY 1858-3 / GY 1855 / GY 1856 / 1856-5 / GY 6053-3
 GY 6054-3 / GY 6054-5



GY 9008

Fiyat:
2,00 \$

Kamaşma Önleyici



Kullanılabilir Ürünler

GY 3050-30 / GY 3150-30 / GY 3051-30 / GY 3052-30
 GY 3151-30 / GY 3152-30 / GY 3251-36 / GY 3252-36
 GY 3650 / GY 3618 / GY 3615 / GY 3637 / GY 3632
 GY 3638 / GY 1852 / GY 1853 / 3653-30 / 3653-40



GY 9009

Fiyat:
5,00 \$

Işık Açısı Ayarlanabilir Lens



Kullanılabilir Ürünler

GY 3050-30 / GY 3150-30 / GY 3051-30 / GY 3052-30
 GY 3151-30 / GY 3152-30 / GY 3650 / GY 3618
 GY 3615 / GY 3637 / GY 1852 / 3653-30 / 3653-40

24°∞60°





24°∞60°





GY 3654



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
14 W	2700K	RA>80	1861 LM
14 W	3000K	RA>80	1947 LM
14 W	4000K	RA>80	2005 LM
14 W	6500K	RA>80	2035 LM



Fiyat:
21,00 \$



GY 3653-30




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
30 W	2700K	RA>80	3375 LM
30 W	3000K	RA>80	3530 LM
30 W	4000K	RA>80	3636 LM
30 W	6500K	RA>80	3690 LM



Fiyat:
34,00 \$



GY 3653-40



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
40 W	2700K	RA>80	4500 LM
40 W	3000K	RA>80	4707 LM
40 W	4000K	RA>80	4848 LM
40 W	6500K	RA>80	4920 LM



Fiyat:
40,00 \$

Goya Driverlı Monofaze Soket



Flicker Free

PF ≥ 0,90



GY 3644



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
14 W	2700K	RA>80	1861 LM
14 W	3000K	RA>80	1947 LM
14 W	4000K	RA>80	2005 LM
14 W	6500K	RA>80	2035 LM



Fiyat:
21,00 \$




GY 3633



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
14 W	2700K	RA>80	1861 LM
14 W	3000K	RA>80	1947 LM
14 W	4000K	RA>80	2005 LM
14 W	6500K	RA>80	2035 LM



Fiyat:
21,00 \$



GY 3640



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
14 W	2700K	RA>80	1861 LM
14 W	3000K	RA>80	1947 LM
14 W	4000K	RA>80	2005 LM
14 W	6500K	RA>80	2035 LM



Triac Dim
Fiyat:
37,00 \$

On - Off
Fiyat:
24,00 \$



GY 3641



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
14 W	2700K	RA>80	1861 LM
14 W	3000K	RA>80	1947 LM
14 W	4000K	RA>80	2005 LM
14 W	6500K	RA>80	2035 LM



Fiyat:
24,00 \$



GY 3645



GÜÇ (W)	İŞİK RENGİ	CRI (RA)	İŞİK AKISI (LM)
14 W	2700K	RA>80	1861 LM
14 W	3000K	RA>80	1947 LM
14 W	4000K	RA>80	2005 LM
14 W	6500K	RA>80	2035 LM

* Driverli Trifaze Soket



Fiyat:
41,00 \$



GY 3646



GÜÇ (W)	İŞİK RENGİ	CRI (RA)	İŞİK AKISI (LM)
14 W	2700K	RA>80	1861 LM
14 W	3000K	RA>80	1947 LM
14 W	4000K	RA>80	2005 LM
14 W	6500K	RA>80	2035 LM

* Driverli Trifaze Soket



Fiyat:
41,00 \$



GY 3647



GÜÇ (W)	İŞİK RENGİ	CRI (RA)	İŞİK AKISI (LM)
14 W	2700K	RA>80	1861 LM
14 W	3000K	RA>80	1947 LM
14 W	4000K	RA>80	2005 LM
14 W	6500K	RA>80	2035 LM

* Driverli Trifaze Soket



Fiyat:
44,00 \$



GY 3650



GÜÇ (W)	İŞİK RENGİ	CRI (RA)	İŞİK AKISI (LM)
36 W	2700K	RA>80	4051 LM
36 W	3000K	RA>80	4237 LM
36 W	4000K	RA>80	4364 LM
36 W	6500K	RA>80	4428 LM

* Driverli Trifaze Soket



Fiyat:
60,00 \$



GY 3638



GÜÇ (W)	İŞIK RENGİ	CRI (RA)	İŞIK AKISI (LM)
36 W	2700K	RA>80	4051 LM
36 W	3000K	RA>80	4237 LM
36 W	4000K	RA>80	4364 LM
36 W	6500K	RA>80	4428 LM



Fiyat:
52,00 \$



GY 3637



GÜÇ (W)	İŞIK RENGİ	CRI (RA)	İŞIK AKISI (LM)
36 W	2700K	RA>80	4051 LM
36 W	3000K	RA>80	4237 LM
36 W	4000K	RA>80	4364 LM
36 W	6500K	RA>80	4428 LM



Fiyat:
51,00 \$



GY 3639



GÜÇ (W)	İŞIK RENGİ	CRI (RA)	İŞIK AKISI (LM)
36 W	2700K	RA>80	4051 LM
36 W	3000K	RA>80	4237 LM
36 W	4000K	RA>80	4364 LM
36 W	6500K	RA>80	4428 LM



Fiyat:
56,00 \$



GY 3615



GÜÇ (W)	İŞIK RENGİ	CRI (RA)	İŞIK AKISI (LM)
36 W	2700K	RA>80	4051 LM
36 W	3000K	RA>80	4237 LM
36 W	4000K	RA>80	4364 LM
36 W	6500K	RA>80	4428 LM



GY 3615
Fiyat:
51,00 \$

GY 3615 T
Fiyat:
60,00 \$



GY 3618



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
36 W	2700K	RA>80	4051 LM
36 W	3000K	RA>80	4237 LM
36 W	4000K	RA>80	4364 LM
36 W	6500K	RA>80	4428 LM



Fiyat:
51,00 \$



GY 3632



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
36 W	2700K	RA>80	4051 LM
36 W	3000K	RA>80	4237 LM
36 W	4000K	RA>80	4364 LM
36 W	6500K	RA>80	4428 LM



Fiyat:
53,00 \$



GY 3625-42



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
42 W	2700K	RA>80	4511 LM
42 W	3000K	RA>80	4718 LM
42 W	4000K	RA>80	4860 LM
42 W	6500K	RA>80	4932 LM



Fiyat:
58,00 \$



GY 3625-57



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
57 W	2700K	RA>80	5617 LM
57 W	3000K	RA>80	6036 LM
57 W	4000K	RA>80	6318 LM
57 W	6500K	RA>80	6412 LM



Fiyat:
76,00 \$



GY 3617



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
36 W	2700K	RA>80	4051 LM
36 W	3000K	RA>80	4237 LM
36 W	4000K	RA>80	4364 LM
36 W	6500K	RA>80	4428 LM



Fiyat:
50,00 \$



GY 3595



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
42 W	2700K	RA>80	4511 LM
42 W	3000K	RA>80	4718 LM
42 W	4000K	RA>80	4860 LM
42 W	6500K	RA>80	4932 LM



Fiyat:
50,00 \$



GY 3599-42



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
42 W	2700K	RA>80	4511 LM
42 W	3000K	RA>80	4718 LM
42 W	4000K	RA>80	4860 LM
42 W	6500K	RA>80	4932 LM

* Trifaze Soketli



Fiyat:
60,00 \$




GY 3642



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
7 W	2700K	RA>80	770 LM
7 W	3000K	RA>80	805 LM
7 W	4000K	RA>80	840 LM
7 W	6500K	RA>80	875 LM



Fiyat:
18,00 \$



GY 3619



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
7 W	3000K	RA>80	700 LM



Fiyat:
20,00 \$



GY 3655-10



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
10 W	3000K	RA>80	1300 LM
10 W	4000K	RA>80	1350LM
10 W	6500K	RA>80	1400 LM



Fiyat:
50,00 \$




GY 3655-20



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
20 W	3000K	RA>80	2600 LM
20 W	4000K	RA>80	2700LM
20 W	6500K	RA>80	2800 LM



Fiyat:
70,00 \$




GY 2427



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
3 W	3000K	RA>80	330 LM



Fiyat:
6,00 \$




GY 2429



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
3 W	3000K	RA>80	330 LM



Fiyat:
7,00 \$




GY 2430



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
3 W	3000K	RA>80	330 LM



Fiyat:
7,00 \$




GY 2306



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
4 W	3000K	RA>80	360 LM



Fiyat:
3,00 \$



GY 6119



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
3 W	3000K	RA>80	210 LM



Fiyat:
23,00 \$

**12V**

60 LEDLİ



KOD	IŞIK AKISI (LM)	GERİLİM	IŞIK RENGİ	FİYAT
GY 2835-60/12	1875 LM	12 V	3000K-4000K-6500K	3,70 \$

24V

60 LEDLİ



KOD	IŞIK AKISI (LM)	GERİLİM	IŞIK RENGİ	FİYAT
GY 2835-60/24	1500 LM	24 V	3000K-4000K-6500K	3,40 \$

**RB 2835-72/15-12 Pcb**

* Kablosuz ve bantsız



Fiyat:

3,70 \$

GÜÇ (W)	VOLT (V)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
15 W	12 V	3000 K	RA>80	1650 LM
15 W	12 V	4000 K	RA>80	1725 LM
15 W	12 V	6500 K	RA>80	1800 LM

RB 2835-72/15-24 Pcb

* Kablosuz ve bantsız



Fiyat:

3,70 \$

GÜÇ (W)	VOLT (V)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
15 W	24 V	3000 K	RA>80	1650 LM
15 W	24 V	4000 K	RA>80	1725 LM
15 W	24 V	6500 K	RA>80	1800 LM



RB 2835-72/15-12

* Siparişe göre özel ölçüler yapılabilir.
* Opak ve şeffaf pleksi seçenekleri bulunmaktadır.

15
WATT2
YIL
GARANTİ

35.000

IP
2012
VOLT

Fiyat:

8,75 \$

GÜÇ (W)	VOLT (V)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
15 W	12 V	3000 K	RA>80	1650 LM
15 W	12 V	4000 K	RA>80	1725 LM
15 W	12 V	6500 K	RA>80	1800 LM

RB 2835-72/15-24

* Siparişe göre özel ölçüler yapılabilir.
* Opak ve şeffaf pleksi seçenekleri bulunmaktadır.

15
WATT2
YIL
GARANTİ

35.000

IP
2024
VOLT

Fiyat:

8,75 \$

GÜÇ (W)	VOLT (V)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
15 W	24 V	3000 K	RA>80	1650 LM
15 W	24 V	4000 K	RA>80	1725 LM
15 W	24 V	6500 K	RA>80	1800 LM

RB 2835-144/24-12

* Siparişe göre özel ölçüler yapılabilir.
* Opak ve şeffaf pleksi seçenekleri bulunmaktadır.

24
WATT2
YIL
GARANTİ

35.000

IP
2012
VOLT

Fiyat:

10,75 \$

GÜÇ (W)	VOLT (V)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
24 W	12 V	3000 K	RA>80	2520 LM
24 W	12 V	4000 K	RA>80	2640 LM
24 W	12 V	6500 K	RA>80	2760 LM

Yuvarlak Alüminyum Profilli Rigid Bar

Goya®



YRB 2835-72/15-12

Eloksal Siyah Beyaz 15 WATT 2 YIL GARANTİ 35.000 IP 20 12 VOLT

Fiyat:

10,50 \$

GÜÇ (W)	VOLT (V)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
15 W	12 V	3000 K	RA>80	1650 LM
15 W	12 V	4000 K	RA>80	1725 LM
15 W	12 V	6500 K	RA>80	1800 LM

* Siparişe göre özel ölçüler yapılabilir.
* Opak pleksi seçeneği bulunmaktadır.

YRB 2835-72/15-24

Eloksal Siyah Beyaz 15 WATT 2 YIL GARANTİ 35.000 IP 20 24 VOLT

Fiyat:

10,50 \$

GÜÇ (W)	VOLT (V)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
15 W	24 V	3000 K	RA>80	1650 LM
15 W	24 V	4000 K	RA>80	1725 LM
15 W	24 V	6500 K	RA>80	1800 LM

* Siparişe göre özel ölçüler yapılabilir.
* Opak pleksi seçeneği bulunmaktadır.

YRB 2835-144/24-12

Eloksal Siyah Beyaz 24 WATT 2 YIL GARANTİ 35.000 IP 20 12 VOLT

Fiyat:

12,50 \$

GÜÇ (W)	VOLT (V)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
24 W	12 V	3000 K	RA>80	2520 LM
24 W	12 V	4000 K	RA>80	2640 LM
24 W	12 V	6500 K	RA>80	2760 LM

* Siparişe göre özel ölçüler yapılabilir.
* Opak pleksi seçeneği bulunmaktadır.



SARB 2835-72/15-12

Eloksal 15 WATT 2 YIL GARANTİ 35.000 IP 20 12 VOLT

Fiyat:

12,50 \$

GÜÇ (W)	VOLT (V)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
15 W	12 V	3000 K	RA>80	1650 LM
15 W	12 V	4000 K	RA>80	1725 LM
15 W	12 V	6500 K	RA>80	1800 LM

* Siparişe göre özel ölçüler yapılabilir.
* Opak pleksi seçeneği bulunmaktadır.

SARB 2835-72/15-24

Eloksal 15 WATT 2 YIL GARANTİ 35.000 IP 20 24 VOLT

Fiyat:

12,50 \$

GÜÇ (W)	VOLT (V)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
15 W	24 V	3000 K	RA>80	1650 LM
15 W	24 V	4000 K	RA>80	1725 LM
15 W	24 V	6500 K	RA>80	1800 LM

* Siparişe göre özel ölçüler yapılabilir.
* Opak pleksi seçeneği bulunmaktadır.

SARB 2835-144/24-12

Eloksal 24 WATT 2 YIL GARANTİ 35.000 IP 20 12 VOLT

Fiyat:

14,50 \$

GÜÇ (W)	VOLT (V)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
24 W	12 V	3000 K	RA>80	2520 LM
24 W	12 V	4000 K	RA>80	2640 LM
24 W	12 V	6500 K	RA>80	2760 LM

* Siparişe göre özel ölçüler yapılabilir.
* Opak pleksi seçeneği bulunmaktadır.



Krom




Gold



Siyah



Eskitme




GY 4206

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
6 W	3000K	RA>80	540 LM



Fiyat:

22,00 \$



Krom



Gold



Siyah



Eskitme


GY 4207

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
12 W	3000K	RA>80	1080 LM



Fiyat:

28,00 \$



Krom



Gold



Siyah



Eskitme

GY 4208

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
12 W	3000K	RA>80	1080 LM



Fiyat:

28,00 \$

Krom




Gold



Siyah



Eskitme



GY 4209


GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
12 W	3000K	RA>80	1080 LM




Fiyat:

31,00 \$

Yüksek Tavan Armatürü






GY 4319



Fiyat:

80,00 \$

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
60 W	3000K	RA>80	6300 LM
60 W	4000K	RA>80	6600 LM
60 W	6500K	RA>80	6900 LM




GY 4320



Fiyat:

120,00 \$


GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
120 W	3000K	RA>80	12600 LM
120 W	4000K	RA>80	13200 LM
120 W	6500K	RA>80	13800 LM



GY 4314

Goya Driverlı Fiyat:
26,00 \$Osram Driverlı Fiyat:
40,00 \$

GÜÇ (W)	İŞIK RENGİ	CRI (RA)	İŞIK AKISI (LM)
36 W	3000K	RA>80	3060 LM
36 W	4000K	RA>80	3240 LM
36 W	6500K	RA>80	3420 LM




GY 4316-36



Goya Driverlı Fiyat:
25,00 \$

Osram Driverlı Fiyat:
36,00 \$

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
36 W	3000K	RA>80	3060 LM
36 W	4000K	RA>80	3240 LM
36 W	6500K	RA>80	3420 LM




GY 4316-52



Fiyat:
38,00 \$

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
52 W	3000K	RA>80	5460 LM
52 W	4000K	RA>80	5720 LM
52 W	6500K	RA>80	5980 LM



GY 4317



Goya Driverlı Fiyat:
31,00 \$

Osram Driverlı Fiyat:
42,00 \$

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
36 W	3000K	RA>80	3060 LM
36 W	4000K	RA>80	3240 LM
36 W	6500K	RA>80	3420 LM








GY 6215

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
7 W	3000K	RA>80	770 LM



Fiyat:

35,00 \$




GY 6216

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
10 W	3000K	RA>80	1100 LM



Fiyat:

45,00 \$




GY 6217

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
10 W	3000K	RA>80	1100 LM



Fiyat:

36,00 \$




GY 6218


GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
10 W	3000K	RA>80	1100 LM



Fiyat:

36,00 \$





GY 6219

Goya
DRIVER


GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
12 W	3000K	RA>80	1320 LM



Siyah



Fiyat:

46,00 \$

GY 6220

Goya
DRIVER


GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
12 W	3000K	RA>80	1320 LM



Siyah



Fiyat:

46,00 \$

GY 6233

Goya
DRIVER


GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
6 W	3000K	RA>80	660 LM



Siyah



Fiyat:

27,00 \$

GY 6234

Goya
DRIVER

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
3 W	3000K	RA>80	330 LM



Siyah




Fiyat:

24,00 \$



GY 6224



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
3 W	3000K	RA>80	330 LM




Siyah



Fiyat:

18,00 \$

GY 6225



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
6 W	3000K	RA>80	660 LM




Siyah



Fiyat:

25,00 \$

GY 6226



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
10 W	3000K	RA>80	1100 LM




Siyah



Fiyat:

42,00 \$

GY 6227



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
6 W	3000K	RA>80	660 LM




Siyah



Fiyat:


36,00 \$



GY 6229

Goya
DRIVER


GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
7 W	3000K	RA>80	770 LM

Fiyat:
24,00 \$

GY 6230

Goya
DRIVER


GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
14 W	3000K	RA>80	1540 LM

Fiyat:
27,00 \$

GY 6231

Goya
DRIVER

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
7 W	3000K	RA>80	770 LM

Fiyat:
24,00 \$

GY 6232

Goya
DRIVER

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
14 W	3000K	RA>80	1540 LM


Fiyat:
27,00 \$



GY 6221



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
6 W	3000K	RA>80	600 LM




Fiyat:
26,00 \$



GY 6222



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
12 W	3000K	RA>80	1320 LM




Fiyat:
27,00 \$



GY 6223




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
12 W	3000K	RA>80	1220 LM



Fiyat:
26,00 \$






GY 6241

Goya
DRIVER


GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
3 W	3000K	RA>80	330 LM

Fiyat:
20,00 \$

GY 6242

Goya
DRIVER


GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
3 W	3000K	RA>80	330 LM

Fiyat:
20,00 \$

GY 6243

Goya
DRIVER


GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
3 W	3000K	RA>80	330 LM

Fiyat:
25,00 \$

GY 6244

Goya
DRIVER

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
3 W	3000K	RA>80	330 LM

Fiyat:
36,00 \$

GY 6245


Goya
DRIVER

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
3 W	3000K	RA>80	330 LM

Fiyat:
36,00 \$



GY 6235



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
12 W	3000K	RA>80	1320 LM




Fiyat:
38,00 \$



GY 6236




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
10 W	3000K	RA>80	1100 LM



Fiyat:
36,00 \$



GY 6237



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
10 W	3000K	RA>80	1100 LM



Fiyat:
48,00 \$



GY 6228




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
12 W	3000K	RA>80	1320 LM



Fiyat:
38,00 \$





GY 6238

GOYA
DRIVER

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
10 W	3000K	RA>80	1100 LM



Siyah

2 YIL
GARANTİ220
VOLT10
WATT

35.000


IP
65

20



CE

Fiyat:

59,00 \$

GY 6239

GOYA
DRIVER

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
10 W	3000K	RA>80	1100 LM



Siyah

2 YIL
GARANTİ220
VOLT10
WATT

35.000


IP
65

20



CE

Fiyat:

48,00 \$

GY 6240

GOYA
DRIVER

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
12 W	3000K	RA>80	1320 LM



Siyah

2 YIL
GARANTİ220
VOLT12
WATT

35.000

IP
65


20



CE

Fiyat:


51,00 \$



GY 6250

Fiyat: **48,00 \$**


GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
7 W	3000K	RA>80	973 LM



GY 6251

Fiyat: **67,00 \$**

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
12 W	3000K	RA>80	1668 LM



GOYA
DRIVER


GY 6252



Fiyat:

55,00 \$

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
12 W	3000K	RA>80	1668 LM



GOYA
DRIVER


GY 6253



Fiyat:

76,00 \$

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
12 W	3000K	RA>80	1668 LM




GOYA
DRIVER

GY 6259



Fiyat:
51,00 \$

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
7 W	3000K	RA>80	973 LM




GOYA
DRIVER

GY 6260



Fiyat:
69,00 \$

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
12 W	3000K	RA>80	1668 LM




GOYA
DRIVER

GY 6254



Fiyat:
55,00 \$

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
12 W	3000K	RA>80	1668 LM




GOYA
DRIVER

GY 6255



Fiyat:
79,00 \$


GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
12 W	3000K	RA>80	1668 LM



GY 6256

Fiyat: **90,00 \$**


GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
10 W	3000K	RA>80	1100 LM



GY 6257

Fiyat: **85,00 \$**

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
10 W	3000K	RA>80	1100 LM




GY 6258



Fiyat:

68,00 \$

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
10 W	3000K	RA>80	1100 LM



GY 6302



Fiyat:

23,00 \$


GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
5 W	3000K	RA>80	300 LM



GY 7221



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
10 W	3000K	RA>80	1100 LM




Fiyat:
23,00 \$



GY 7236



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
10 W	3000K	RA>80	1100 LM




Fiyat:
30,00 \$



GY 7223




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
6 W	3000K	RA>80	660 LM



Fiyat:
18,00 \$






GY 7229



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
5 W	3000K	RA>80	550 LM



Fiyat:
13,50 \$




GY 7230



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
9 W	3000K	RA>80	990 LM



Fiyat:
20,00 \$




GY 7231



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
5 W	3000K	RA>80	550 LM



Fiyat:
13,50 \$



GY 7232




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
9 W	3000K	RA>80	990 LM



Fiyat:
20,00 \$






GY 7217



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
10 W	3000K	RA>80	1100 LM



Fiyat:
29,00 \$




GY 7246



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
18 W	3000K	RA>80	1980 LM



Fiyat:
24,50 \$



GY 7247




GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
10 W	3000K	RA>80	1100 LM



Fiyat:
25,50 \$






GY 7258

Fiyat:
39,00 \$


GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
10 W	3000K	RA>80	1100 LM



GY 7259

Fiyat:
58,00 \$

GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
10 W	3000K	RA>80	1100 LM




GY 6022-30



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
30 W	3000K	RA>80	3300 LM
30 W	6500K	RA>80	3450 LM



Fiyat:
22,00 \$




GY 6022-45



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
45 W	3000K	RA>80	4950 LM
45 W	6500K	RA>80	5175 LM



Fiyat:
38,00 \$




GY 6022-90



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
90 W	3000K	RA>80	9900 LM
90 W	6500K	RA>80	10350 LM



Fiyat:
62,00 \$




GY 6022-170



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
170 W	3000K	RA>80	18700 LM
170 W	6500K	RA>80	19550 LM



Fiyat:
124,00 \$



GY 6022-250



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
250 W	3000K	RA>80	27500 LM
250 W	6500K	RA>80	28750 LM




Fiyat:
185,00 \$

GY 6030-30



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
12 W	3000K	RA>80	1308 LM
12 W	4000K	RA>80	1368 LM
12 W	6500K	RA>80	1452 LM
12 W	YEŞİL	RA>80	1056 LM
12 W	MAVİ	RA>80	1224 LM
12 W	AMBER	RA>80	1080 LM




Fiyat:

45,00 \$

GY 6030-60



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
24 W	3000K	RA>80	2616 LM
24 W	4000K	RA>80	2736 LM
24 W	6500K	RA>80	2904 LM
24 W	YEŞİL	RA>80	2112 LM
24 W	MAVİ	RA>80	2448 LM
24 W	AMBER	RA>80	2106 LM




Fiyat:

64,00 \$

GY 6030-100



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
36 W	3000K	RA>80	3924 LM
36 W	4000K	RA>80	4104 LM
36 W	6500K	RA>80	4356 LM
36 W	YEŞİL	RA>80	3168 LM
36 W	MAVİ	RA>80	3672 LM
36 W	AMBER	RA>80	3240 LM



Fiyat:

88,00 \$

GY 6031-190



GÜÇ (W)	IŞIK RENGİ	CRI (RA)	IŞIK AKISI (LM)
36 W	3000K	RA>80	3924 LM
36 W	4000K	RA>80	4104 LM
36 W	6500K	RA>80	4356 LM
36 W	YEŞİL	RA>80	3168 LM
36 W	MAVİ	RA>80	3672 LM
36 W	AMBER	RA>80	3240 LM



Fiyat:

145,00 \$



GY 9011

Fiyat:
10,00 \$ (1 mt)

GY 9012

Fiyat:
20,00 \$ (2 mt)

GY 9013

Fiyat:
30,00 \$ (3 mt)



GY 9010

Fiyat:
2,20 \$



GY 9014

Fiyat:
4,50 \$




GY 9015

Fiyat:
4,50 \$




GY 9016

Fiyat:
5,50 \$




GY 9017

Fiyat:
8,50 \$



GY 9018

Fiyat:
9,50 \$



Asansörlü
Tel Uzunluğu:200 cm

GY 9019

Fiyat:
7,00 \$



GY 9020

Fiyat:
11,00 \$



GY 9022

Fiyat:
4,50 \$



GY 9023

Fiyat:
0,50 \$





GY 9031

Fiyat:
25,00 \$ (1 mt)

GY 9032

Fiyat:
50,00 \$ (2 mt)

GY 9033

Fiyat:
75,00 \$ (3 mt)



GY 9034

Fiyat:
9,00 \$



GY 9036

Fiyat:
6,00 \$



GY 9040

Fiyat:
17,00 \$



GY 9041

Fiyat:
9,00 \$



GY 9043

Fiyat:
32,00 \$



GY 9044

Fiyat:
35,00 \$



GY 9045

Fiyat:
29,00 \$




Asansörlü
Tel. Uzunluğu: 200 cm



GY 9038

Fiyat:
8,00 \$



GY 9039

Fiyat:
0,70 \$





online katalog



www.goyaaydinlatma.com